

付録 A : 申請書様式サンプル集

「様式開発者間の情報共有」や「申請書様式の部分的な再利用」による様式標準化の促進を目的として、以下の申請書様式および申請書共通ボキャブラリのサンプルを示す。

- (1) 【サンプル 1】 中小企業等協同組合法施行規則 中小企業等協同組法定款変更認可申請書
- (2) 【サンプル 2】 エネルギーの使用の合理化に関する法律 エネルギー管理者選任（死亡、解任）届出書
- (3) 【サンプル 3】 電気事業法 自家用発電所運転半期報の報告
- (4) 【サンプル 4】 石油及び可燃性天然ガス資源開発法 二次採取法(ガス圧入法・水圧入法)実施報告書
- (5) DTD 版申請書共通ボキャブラリ
- (6) XML Schema 版申請書共通ボキャブラリ
- (7) DTD 版「申請データ設計ガイドライン」^{※1} 対応項目
- (8) XML Schema 版「申請データ設計ガイドライン」^{※1} 対応項目

^{※1} 「付録 A : 申請書様式サンプル集」では、「『汎用受付等システムの構築・運用に関する共通事項』（平成 14 年 3 月 29 日 基本問題専門部会了承）」（http://www.soumu.go.jp/gyoukan/kanri/020329_1.htm）における「申請データ設計ガイドライン」を「申請データ設計ガイドライン」と略記することがある。

以下、各サンプルについて、(i)紙の様式、(ii)様式説明書、(iii)DTD、(iv)XML(DTD 版)、(v)XML Schema、(vi)XML(XML Schema 版)を示す。

(1) 【サンプル1】 中小企業等協同組合法施行規則 中小企業等協同組合定款変更認可申請書

(i) 紙の様式

様式第 12

年 月 日

.....大臣
.....局長
.....都道府県知事

} 殿

組合の住所および名称

組合を代表する理事の氏名

中小企業等協同組合定款変更認可申請書

中小企業等協同組合法第 51 条第 2 項の規定により中小企業等協同組合の定款変更の認可を受けたいので、別紙の変更理由書その他の必要書類を添えて申請します。

(iii) DTD

<http://www.nmda.or.jp/sinsei/xml/samples/DTD/sample1.dtd>

```
<?xml encoding="Shift_JIS" ?>

<!ENTITY % voc PUBLIC "-//NMDA//DTD SHINSEI-VOCABULARY 1.1//JA" "vocabulary11.dtd">
%voc:

<!ELEMENT 中小企業等協同組合定款変更認可申請書 (法令名, 手続名, 文書番号, 日付, あて先, 組合の住所,
組合の名称, 組合を代表する理事の氏名, 文書名, 申請届出根拠)>

<!ELEMENT 組合の住所 (%e. 住所-0;)>
<!ELEMENT 組合の名称 (%e. 法人団体名-0;)>

<!ELEMENT 組合を代表する理事の氏名 (%e. 氏名-0;)>
```

(iv) XML (DTD版)

<http://www.nmda.or.jp/sinsei/xml/samples/DTD/sample1.xml>

```
<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" ?>
<!DOCTYPE 中小企業等協同組合定款変更認可申請書 SYSTEM "sample1.dtd">
<中小企業等協同組合定款変更認可申請書>
  <法令名></法令名>
  <手続名></手続名>
  <文書番号></文書番号>
  <日付></日付>
  <あて先></あて先>
  <組合の住所></組合の住所>
  <組合の名称></組合の名称>
  <組合を代表する理事の氏名></組合を代表する理事の氏名>
  <文書名></文書名>
  <申請届出根拠></申請届出根拠>
</中小企業等協同組合定款変更認可申請書>
```

(v) XML Schema

<http://www.nmda.or.jp/sinsei/xml/samples/XMLSchema/sample1.xsd>

```
<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns="http://www.nmda.or.jp/sinsei/xml/samples/XMLSchema"
  xmlns:voc="http://www.nmda.or.jp/sinsei/xml/vocabulary/2002-03-31"
  targetNamespace="http://www.nmda.or.jp/sinsei/xml/samples/XMLSchema"
>

  <xsd:import namespace="http://www.nmda.or.jp/sinsei/xml/vocabulary/2002-03-31"
    schemaLocation="http://www.nmda.or.jp/sinsei/xml/vocabulary/2002-03-31/vocabulary.xsd"/>

  <xsd:element name="中小企業等協同組合定款変更許可申請書">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="voc:法令名"/>
        <xsd:element ref="voc:手続名"/>
        <xsd:element ref="voc:文書番号"/>
        <xsd:element ref="voc:日付"/>
        <xsd:element ref="voc:あて先"/>
        <xsd:element ref="組合の住所"/>
        <xsd:element ref="組合の名称"/>
        <xsd:element ref="組合を代表する理事の氏名"/>
        <xsd:element ref="voc:文書名"/>
        <xsd:element ref="voc:申請届出根拠"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>

  <xsd:element name="組合の住所" type="voc:e.住所-0"/>
  <xsd:element name="組合の名称" type="voc:e.法人団体名-0"/>
  <xsd:element name="組合を代表する理事の氏名" type="voc:e.氏名-0"/>

</xsd:schema>
```

(vi) XML (XML Schema版)

<http://www.nmda.or.jp/sinsei/xml/samples/XMLSchema/sample1.xml>

```
<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" ?>
<中小企業等協同組合定款変更許可申請書
  xmlns="http://www.nmda.or.jp/sinsei/xml/samples/XMLSchema"
  xmlns:voc="http://www.nmda.or.jp/sinsei/xml/vocabulary/2002-03-31"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.nmda.or.jp/sinsei/xml/samples/XMLSchema
    http://www.nmda.or.jp/sinsei/xml/samples/XMLSchema/sample1.xsd"
>

  <voc:法令名></voc:法令名>
  <voc:手続名></voc:手続名>
  <voc:文書番号></voc:文書番号>
  <voc:日付></voc:日付>
  <voc:あて先></voc:あて先>
  <組合の住所></組合の住所>
  <組合の名称></組合の名称>
  <組合を代表する理事の氏名></組合を代表する理事の氏名>
  <voc:文書名></voc:文書名>
  <voc:申請届出根拠></voc:申請届出根拠>
</中小企業等協同組合定款変更許可申請書>
```

(2) 【サンプル2】 エネルギーの使用の合理化に関する法律 エネルギー管理者選任（死亡、解任）届出書

(i) 紙の様式

様式第3(第8条関係)

	※受理年月日			
	※処理年月日			
<h2 style="margin: 10px 0;">エネルギー管理者選任(死亡、解任)届出書</h2>				
通商産業局長 殿				
年 月 日				
住 所				
氏 名				
エネルギーの使用の合理化に関する法律第7条第2項の規定に基づき、次のとおり届け出ます。				
1. 第一種エネルギー管理指定工場に関する事項				
エネルギー管理指定工場指定番号				
名 称				
事 業				
区 分	1. 第一種熱管理指定工場 2. 第一種電気管理指定工場			
2. エネルギー管理者の氏名等				
1. 選任 2. 死亡 3. 解任	1. 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
氏 名				
生 年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
エネルギー管理士 免状	種類	1. 熱 2. 電気	1. 熱 2. 電気	1. 熱 2. 電気
	番号			
職 名				
履 歴 の 概 要				
選任(解任)の事由				

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A4 とすること。

2 文字はかい書で、インキ、タイプによる印字等により明確に記入し、該当事項はその直前に付してある番号を○で囲むこと。

(ii) 様式説明書

整理番号	
様式名	エネルギー管理者選任(死亡、解任)届出書
様式番号	様式第3
管轄省庁	
提出先	
用紙種別	
関係条文	エネルギーの使用の合理化に関する法律
法令名	
手続名	

No.	項目名	繰り返し	モジュール	備考
	法令名		法令名	
	手続名		手続名	
	文書番号		文書番号	
	様式規定法令		様式規定法令	
	官側使用欄			官側使用欄はシステムに依存するため、電子様式中に含めるかどうかは、別途検討が必要
	受理年月日		e.日付-0	
	処理年月日		e.日付-0	
	文書名		文書名	
	あて先		あて先	
	年号型日付-1-		年号型日付-1-	
	住所-1-		住所-1-	
	氏名-1-		氏名-1-	
	申請届出根拠		申請届出根拠	
	申請内容			
	第一種エネルギー管理指定工場に関する事項			
	エネルギー管理指定工場指定番号			
	名称			
	事業			
	区分			
	第一種熱管理指定工場			
	第一種電気管理指定工場			
	エネルギー管理者の氏名等			
	エネルギー管理者	4		
	選任死亡解任			
	選任			
	死亡			
	解任			
	年月日		e.日付-0	
	氏名		氏名	
	生年月日		生年月日-0	
	エネルギー管理士免状			
	種類			
	熱			
	電気			
	番号			
	職名		e.役職名-0	
	履歴の概要			
	選任解任の事由		e.理由-0	
	備考		e.記載説明-0	

(iii) DTD

http://www.nmda.or.jp/sinsei/xml/samples/sample2.dtd

```
<?xml encoding="Shift_JIS" ?>

<!ENTITY % voc PUBLIC "-//NMDA//DTD SHINSEI-VOCABULARY 1.1//JA" "vocabulary11.dtd">
%voc;

<!ENTITY % sov PUBLIC "-//NMDA//DTD SOUMU-VOCABULARY 1.0//JA" "sov.dtd">
%sov;

<!ELEMENT エネルギー管理者選任死亡解任届出書 (法令名, 手続名, 文書番号, 様式規定法令, 官側使用欄, 文書名, あて先, 年号型日付-1-, 住所-1-, 氏名-1-, 申請届出根拠, 申請内容, 備考)>

<!ELEMENT 官側使用欄 (受理年月日, 処理年月日)>
<!ELEMENT 受理年月日 (%e. 日付-0;)>
<!ELEMENT 処理年月日 (%e. 日付-0;)>

<!ELEMENT 申請内容 (第一種エネルギー管理指定工場に関する事項, エネルギー管理者の氏名等)>

<!ELEMENT 第一種エネルギー管理指定工場に関する事項 (エネルギー管理指定工場指定番号, 名称, 事業, 区分)>
<!ELEMENT エネルギー管理指定工場指定番号 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 名称 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 事業 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 区分 (第一種熱管理指定工場, 第一種電気管理指定工場)>
<!ELEMENT 第一種熱管理指定工場 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 第一種電気管理指定工場 (#PCDATA)>

<!ELEMENT エネルギー管理者の氏名等 (エネルギー管理者*)>
<!ELEMENT エネルギー管理者 (選任死亡解任, 年月日, 氏名, 生年月日, エネルギー管理士免状, 職名, 履歴の概要, 選任解任の事由)>
<!ELEMENT 選任死亡解任 (選任, 死亡, 解任)>
<!ELEMENT 選任 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 死亡 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 解任 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 年月日 (%e. 日付-0;)>
<!ELEMENT エネルギー管理士免状 (種類, 番号)>
<!ELEMENT 種類 (熱, 電気)>
<!ELEMENT 熱 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 電気 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 番号 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 職名 (%e. 役職名-0;)>
<!ELEMENT 履歴の概要 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 選任解任の事由 (%e. 理由-0;)>
<!ELEMENT 備考 (%e. 記載説明-0;)>
```


(iv) XML (DTD版)

<http://www.nmda.or.jp/sinsei/xml/samples/sample2.xml>

```
<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" ?>
<!DOCTYPE エネルギー管理者選任死亡解任届出書 SYSTEM "sample2.dtd">
<エネルギー管理者選任死亡解任届出書>
  <法令名></法令名>
  <手続名></手続名>
  <文書番号></文書番号>
  <様式規定法令></様式規定法令>
  <官側使用欄>
    <受理年月日></受理年月日>
    <処理年月日></処理年月日>
  </官側使用欄>
  <文書名></文書名>
  <あて先></あて先>
  <年号型日付-1->H14.01.01</年号型日付-1->
  <住所-1-></住所-1->
  <氏名-1-></氏名-1->
  <申請届出根拠></申請届出根拠>
  <申請内容>
    <第一種エネルギー管理指定工場に関する事項>
      <エネルギー管理指定工場指定番号></エネルギー管理指定工場指定番号>
      <名称></名称>
      <事業></事業>
      <区分>
        <第一種熱管理指定工場></第一種熱管理指定工場>
        <第一種電気管理指定工場></第一種電気管理指定工場>
      </区分>
    </第一種エネルギー管理指定工場に関する事項>
  <エネルギー管理者の氏名等>
    <エネルギー管理者>
      <選任死亡解任>
        <選任></選任>
        <死亡></死亡>
        <解任></解任>
      </選任死亡解任>
      <年月日></年月日>
      <氏名></氏名>
      <生年月日></生年月日>
      <エネルギー管理士免状>
        <種類>
          <熱></熱>
          <電気></電気>
        </種類>
        <番号></番号>
      </エネルギー管理士免状>
      <職名></職名>
      <履歴の概要></履歴の概要>
      <選任解任の事由></選任解任の事由>
    </エネルギー管理者>
  <エネルギー管理者>
    <選任死亡解任>
      <選任></選任>
      <死亡></死亡>
      <解任></解任>
    </選任死亡解任>
    <年月日></年月日>
    <氏名></氏名>
```

<生年月日></生年月日>
<エネルギー管理士免状>
 <種類>
 <熱></熱>
 <電気></電気>
 </種類>
 <番号></番号>
</エネルギー管理士免状>
<職名></職名>
<履歴の概要></履歴の概要>
<選任解任の事由></選任解任の事由>
</エネルギー管理者>
<エネルギー管理者>
 <選任死亡解任>
 <選任></選任>
 <死亡></死亡>
 <解任></解任>
 </選任死亡解任>
 <年月日></年月日>
 <氏名></氏名>
 <生年月日></生年月日>
<エネルギー管理士免状>
 <種類>
 <熱></熱>
 <電気></電気>
 </種類>
 <番号></番号>
</エネルギー管理士免状>
<職名></職名>
<履歴の概要></履歴の概要>
<選任解任の事由></選任解任の事由>
</エネルギー管理者>
<エネルギー管理者>
 <選任死亡解任>
 <選任></選任>
 <死亡></死亡>
 <解任></解任>
 </選任死亡解任>
 <年月日></年月日>
 <氏名></氏名>
 <生年月日></生年月日>
<エネルギー管理士免状>
 <種類>
 <熱></熱>
 <電気></電気>
 </種類>
 <番号></番号>
</エネルギー管理士免状>
<職名></職名>
<履歴の概要></履歴の概要>
<選任解任の事由></選任解任の事由>
</エネルギー管理者>
</エネルギー管理者の氏名等>
</申請内容>
<備考></備考>
</エネルギー管理者選任死亡解任届出書>

(v) XML Schema

http://www.nmda.or.jp/sinsei/xml/samples/XMLSchema/sample2.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns="http://www.nmda.or.jp/sinsei/xml/samples/XMLSchema"
  xmlns:voc="http://www.nmda.or.jp/sinsei/xml/vocabulary/2002-03-31"
  xmlns:sov="http://www.nmda.or.jp/sinsei/xml/sov/2002-05-17"
  targetNamespace="http://www.nmda.or.jp/sinsei/xml/samples/XMLSchema"
>

<xsd:import namespace="http://www.nmda.or.jp/sinsei/xml/vocabulary/2002-03-31"
  schemaLocation="http://www.nmda.or.jp/sinsei/xml/vocabulary/2002-03-31/vocabulary.xsd"/>

<xsd:import namespace="http://www.nmda.or.jp/sinsei/xml/sov/2002-05-17"
  schemaLocation="http://www.nmda.or.jp/sinsei/xml/sov/2002-05-17/sov.xsd"/>

<xsd:element name="エネルギー管理者選任死亡解任届出書">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="voc:法令名"/>
      <xsd:element ref="voc:手続名"/>
      <xsd:element ref="voc:文書番号"/>
      <xsd:element ref="voc:様式規定法令"/>
      <xsd:element ref="官側使用欄"/>
      <xsd:element ref="voc:文書名"/>
      <xsd:element ref="voc:あて先"/>
      <xsd:element ref="sov:年号型日付-1-"/>
      <xsd:element ref="sov:住所-1-"/>
      <xsd:element ref="sov:氏名-1-"/>
      <xsd:element ref="voc:申請届出根拠"/>
      <xsd:element ref="申請内容"/>
      <xsd:element ref="備考"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="官側使用欄">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="受理年月日"/>
      <xsd:element ref="処理年月日"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="受理年月日" type="voc:e.日付-0"/>
<xsd:element name="処理年月日" type="voc:e.日付-0"/>

<xsd:element name="申請内容">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="第一種エネルギー管理指定工場に関する事項"/>
      <xsd:element ref="エネルギー管理者の氏名等"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="第一種エネルギー管理指定工場に関する事項">
  <xsd:complexType>
```

```

<xsd:sequence>
  <xsd:element ref="エネルギー管理指定工場指定番号"/>
  <xsd:element ref="名称"/>
  <xsd:element ref="事業"/>
  <xsd:element ref="区分"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="エネルギー管理指定工場指定番号" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="名称" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="事業" type="xsd:string"/>

<xsd:element name="区分">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="第一種熱管理指定工場"/>
      <xsd:element ref="第一種電気管理指定工場"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="第一種熱管理指定工場" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="第一種電気管理指定工場" type="xsd:string"/>

<xsd:element name="エネルギー管理者の氏名等">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="エネルギー管理者" minOccurs="4" maxOccurs="4"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="エネルギー管理者">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="選任死亡解任"/>
      <xsd:element ref="年月日"/>
      <xsd:element ref="voc:氏名"/>
      <xsd:element ref="voc:生年月日"/>
      <xsd:element ref="エネルギー管理士免状"/>
      <xsd:element ref="職名"/>
      <xsd:element ref="履歴の概要"/>
      <xsd:element ref="選任解任の事由"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="選任死亡解任">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="選任"/>
      <xsd:element ref="死亡"/>
      <xsd:element ref="解任"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="選任" type="xsd:string"/>

```

```

<xsd:element name="死亡" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="解任" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="年月日" type="voc:e.日付-0"/>

<xsd:element name="エネルギー管理士免状">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="種類"/>
      <xsd:element ref="番号"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="種類">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="熱"/>
      <xsd:element ref="電気"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="熱" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="電気" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="番号" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="職名" type="voc:e.役職名-0"/>
<xsd:element name="履歴の概要" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="選任解任の事由" type="voc:e.理由-0"/>
<xsd:element name="備考" type="voc:e.記載説明-0"/>

</xsd:schema>

```

(vi) XML (XML Schema 版)

<http://www.nmda.or.jp/sinsei/xml/samples/XMLSchema/sample2.xml>

```

<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" ?>
<エネルギー管理者選任死亡解任届出書
  xmlns="http://www.nmda.or.jp/sinsei/xml/samples/XMLSchema"
  xmlns:voc="http://www.nmda.or.jp/sinsei/xml/vocabulary/2002-03-31"
  xmlns:sov="http://www.nmda.or.jp/sinsei/xml/sov/2002-05-17"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.nmda.or.jp/sinsei/xml/samples/XMLSchema
    http://www.nmda.or.jp/sinsei/xml/samples/XMLSchema/sample2.xsd"
>
  <voc:法令名></voc:法令名>
  <voc:手続名></voc:手続名>
  <voc:文書番号></voc:文書番号>
  <voc:様式規定法令></voc:様式規定法令>
  <官側使用欄>
    <受理年月日></受理年月日>
    <処理年月日></処理年月日>
  </官側使用欄>
  <voc:文書名></voc:文書名>
  <voc:あて先></voc:あて先>
  <sov:年号型日付-1->H14.01.01</sov:年号型日付-1->
  <sov:住所-1-></sov:住所-1->
  <sov:氏名-1-></sov:氏名-1->
  <voc:申請届出根拠></voc:申請届出根拠>
  <申請内容>

```

<第一種エネルギー管理指定工場に関する事項>
<エネルギー管理指定工場指定番号></エネルギー管理指定工場指定番号>
<名称></名称>
<事業></事業>
<区分>
<第一種熱管理指定工場></第一種熱管理指定工場>
<第一種電気管理指定工場></第一種電気管理指定工場>
</区分>
</第一種エネルギー管理指定工場に関する事項>
<エネルギー管理者の氏名等>
<エネルギー管理者>
<選任死亡解任>
<選任></選任>
<死亡></死亡>
<解任></解任>
</選任死亡解任>
<年月日></年月日>
<voc:氏名></voc:氏名>
<voc:生年月日></voc:生年月日>
<エネルギー管理士免状>
<種類>
<熱></熱>
<電気></電気>
</種類>
<番号></番号>
</エネルギー管理士免状>
<職名></職名>
<履歴の概要></履歴の概要>
<選任解任の事由></選任解任の事由>
</エネルギー管理者>
<エネルギー管理者>
<選任死亡解任>
<選任></選任>
<死亡></死亡>
<解任></解任>
</選任死亡解任>
<年月日></年月日>
<voc:氏名></voc:氏名>
<voc:生年月日></voc:生年月日>
<エネルギー管理士免状>
<種類>
<熱></熱>
<電気></電気>
</種類>
<番号></番号>
</エネルギー管理士免状>
<職名></職名>
<履歴の概要></履歴の概要>
<選任解任の事由></選任解任の事由>
</エネルギー管理者>
<エネルギー管理者>
<選任死亡解任>
<選任></選任>
<死亡></死亡>
<解任></解任>
</選任死亡解任>
<年月日></年月日>
<voc:氏名></voc:氏名>
<voc:生年月日></voc:生年月日>

<エネルギー管理士免状>
 <種類>
 <熱></熱>
 <電気></電気>
 </種類>
 <番号></番号>
</エネルギー管理士免状>
<職名></職名>
<履歴の概要></履歴の概要>
<選任解任の事由></選任解任の事由>
</エネルギー管理者>
<エネルギー管理者>
 <選任死亡解任>
 <選任></選任>
 <死亡></死亡>
 <解任></解任>
 </選任死亡解任>
 <年月日></年月日>
 <voc:氏名></voc:氏名>
 <voc:生年月日></voc:生年月日>
<エネルギー管理士免状>
 <種類>
 <熱></熱>
 <電気></電気>
 </種類>
 <番号></番号>
</エネルギー管理士免状>
<職名></職名>
<履歴の概要></履歴の概要>
<選任解任の事由></選任解任の事由>
</エネルギー管理者>
</エネルギー管理者の氏名等>
</申請内容>
<備考></備考>
</エネルギー管理者選任死亡解任届出書>

(3) 【サンプル3】 電気事業法 自家用発電所運転半期報の報告

(i) 紙の様式（様式の都合上、次ページに収録、掲載）

自家用発電所運転半期報

上 年度 期分
下

事業者名 _____

発電所名	原動力の別	月別	最大出力 (kW)	変更出力 (kW)	変更要因	発電電力量 (kWh)	所内及び損失 電力量(kWh)	一般電気事業者 への送電電力量 (kWh)	特定供給 電力量 (kWh)	自家消費 電力量 (kWh)	自主点検	
											期間	内容
		4月										
		5月										
		6月										
		7月										
		8月										
		9月										
		計										
		10月										
		11月										
		12月										
		1月										
		2月										
		3月										
		計										
	合	計										

- 備考 1 出力の変更等があった場合は、変更出力の欄に前月からの増減出力を記入するとともに、変更要因の欄に新設、増設、廃止等を明記すること。
 2 自主点検は、設備ごとに点検内容を記載すること。
 3 用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とすること。

(ii) 様式説明書

整理番号	
様式名	自家用発電所運転半期報
様式番号	様式第9
管轄省庁	
提出先	
用紙種別	
関係条文	
法令名	
手続名	

No.	項目名	繰返し	モジュール	備考
	法令名		法令名	
	手続名		手続名	
	文書名		文書名	
	年度			
	上期下期			
	事業者名		e.法人団体名-0	
	届出内容			
	発電所	2		
	発電所名			
	原動力の別			
	原動力			
	月別	6		
	月		月	
	最大出力			
	変更出力			
	変更要因			
	電力量			
	発電電力量			
	所内及び損失電力量			
	一般電気事業者への送電電力量			
	特定供給電力量			
	自家消費電力量			
	自主点検			
	期間		e.数量型期間-0	
	内容			
	計			
	電力量			
	発電電力量			
	所内及び損失電力量			
	一般電気事業者への送電電力量			
	特定供給電力量			
	自家消費電力量			
	合計			
	電力量			
	発電電力量			
	所内及び損失電力量			
	一般電気事業者への送電電力量			
	特定供給電力量			
	自家消費電力量			
	備考		e.記載説明-0	

(iii) DTD

<http://www.nmda.or.jp/sinsei/xml/samples/sample3.dtd>

```
<?xml encoding="Shift_JIS" ?>

<!ENTITY % voc PUBLIC "-//NMDA//DTD SHINSEI-VOCABULARY 1.1//JA" "vocabulary11.dtd">
%voc;

<!ELEMENT 自家用発電所運転半期報 (法令名, 手続名, 文書名, 年度, 上期下期, 事業者名, 届出内容, 備考)>

<!ELEMENT 年度 (#PCDATA)>

<!ELEMENT 上期下期 (#PCDATA)>

<!ELEMENT 事業者名 (%e. 法人団体名-0:)>

<!ELEMENT 届出内容 (発電所, 発電所, 合計)>

<!ELEMENT 発電所 (発電所名, 原動力の別, 計)>

<!ELEMENT 発電所名 (#PCDATA)>

<!ELEMENT 原動力の別 (原動力, 月別, 月別, 月別, 月別, 月別, 月別)>
<!ELEMENT 原動力 (#PCDATA)>

<!ELEMENT 月別 (月, 最大出力, 変更出力, 変更要因, 電力量, 自主点検)>

<!ELEMENT 最大出力 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 変更出力 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 変更要因 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 期間 (%e. 数量型期間-0:)>
<!ELEMENT 自主点検 (数量型期間, 内容)>
<!ELEMENT 内容 (#PCDATA)>

<!ELEMENT 計 (電力量)>

<!ELEMENT 合計 (電力量)>

<!ELEMENT 電力量 (発電電力量, 所内及び損失電力量, 一般電気事業者への送電電力量, 特定供給電力量, 自家消費電力量)>
<!ELEMENT 発電電力量 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 所内及び損失電力量 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 一般電気事業者への送電電力量 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 特定供給電力量 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 自家消費電力量 (#PCDATA)>

<!ELEMENT 備考 (%e. 記載説明-0:)>
```

(iv) XML (DTD版)

<http://www.nmda.or.jp/sinsei/xml/samples/sample3.xml>

```
<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" ?>
<!DOCTYPE 自家発電所運転半期報 SYSTEM "sample3.dtd">
<自家発電所運転半期報>
  <法令名></法令名>
  <手続名></手続名>
  <文書名></文書名>
  <年度></年度>
  <上期下期></上期下期>
  <事業者名></事業者名>
  <届出内容>
    <発電所>
      <発電所名></発電所名>
      <原動力の別>
        <原動力></原動力>
        <月別>
          <月>1</月>
          <最大出力></最大出力>
          <変更出力></変更出力>
          <変更要因></変更要因>
          <電力量>
            <発電電力量></発電電力量>
            <所内及び損失電力量></所内及び損失電力量>
            <一般電気事業者への送電電力量></一般電気事業者への送電電力量>
            <特定供給電力量></特定供給電力量>
            <自家消費電力量></自家消費電力量>
          </電力量>
          <自主点検>
            <数量型期間></数量型期間>
            <内容></内容>
          </自主点検>
        </月別>
        <月別>
          <月>2</月>
          <最大出力></最大出力>
          <変更出力></変更出力>
          <変更要因></変更要因>
          <電力量>
            <発電電力量></発電電力量>
            <所内及び損失電力量></所内及び損失電力量>
            <一般電気事業者への送電電力量></一般電気事業者への送電電力量>
            <特定供給電力量></特定供給電力量>
            <自家消費電力量></自家消費電力量>
          </電力量>
          <自主点検>
            <数量型期間></数量型期間>
            <内容></内容>
          </自主点検>
        </月別>
        <月別>
          <月>3</月>
          <最大出力></最大出力>
          <変更出力></変更出力>
          <変更要因></変更要因>
          <電力量>
            <発電電力量></発電電力量>
            <所内及び損失電力量></所内及び損失電力量>
            <一般電気事業者への送電電力量></一般電気事業者への送電電力量>
```

<特定供給電力量></特定供給電力量>
 <自家消費電力量></自家消費電力量>
 </電力量>
 <自主点検>
 <数量型期間></数量型期間>
 <内容></内容>
 </自主点検>
 </月別>
 <月別>
 <月>4</月>
 <最大出力></最大出力>
 <変更出力></変更出力>
 <変更要因></変更要因>
 <電力量>
 <発電電力量></発電電力量>
 <所内及び損失電力量></所内及び損失電力量>
 <一般電気事業者への送電電力量></一般電気事業者への送電電力量>
 <特定供給電力量></特定供給電力量>
 <自家消費電力量></自家消費電力量>
 </電力量>
 <自主点検>
 <数量型期間></数量型期間>
 <内容></内容>
 </自主点検>
 </月別>
 <月別>
 <月>5</月>
 <最大出力></最大出力>
 <変更出力></変更出力>
 <変更要因></変更要因>
 <電力量>
 <発電電力量></発電電力量>
 <所内及び損失電力量></所内及び損失電力量>
 <一般電気事業者への送電電力量></一般電気事業者への送電電力量>
 <特定供給電力量></特定供給電力量>
 <自家消費電力量></自家消費電力量>
 </電力量>
 <自主点検>
 <数量型期間></数量型期間>
 <内容></内容>
 </自主点検>
 </月別>
 <月別>
 <月>6</月>
 <最大出力></最大出力>
 <変更出力></変更出力>
 <変更要因></変更要因>
 <電力量>
 <発電電力量></発電電力量>
 <所内及び損失電力量></所内及び損失電力量>
 <一般電気事業者への送電電力量></一般電気事業者への送電電力量>
 <特定供給電力量></特定供給電力量>
 <自家消費電力量></自家消費電力量>
 </電力量>
 <自主点検>
 <数量型期間></数量型期間>
 <内容></内容>
 </自主点検>
 </月別>

</原動力の別>
 <計>
 <電力量>
 <発電電力量></発電電力量>
 <所内及び損失電力量></所内及び損失電力量>
 <一般電気事業者への送電電力量></一般電気事業者への送電電力量>
 <特定供給電力量></特定供給電力量>
 <自家消費電力量></自家消費電力量>
 </電力量>
 </計>
 </発電所>
 <発電所>
 <発電所名></発電所名>
 <原動力の別>
 <原動力></原動力>
 <月別>
 <月>7</月>
 <最大出力></最大出力>
 <変更出力></変更出力>
 <変更要因></変更要因>
 <電力量>
 <発電電力量></発電電力量>
 <所内及び損失電力量></所内及び損失電力量>
 <一般電気事業者への送電電力量></一般電気事業者への送電電力量>
 <特定供給電力量></特定供給電力量>
 <自家消費電力量></自家消費電力量>
 </電力量>
 <自主点検>
 <数量型期間></数量型期間>
 <内容></内容>
 </自主点検>
 </月別>
 <月別>
 <月>8</月>
 <最大出力></最大出力>
 <変更出力></変更出力>
 <変更要因></変更要因>
 <電力量>
 <発電電力量></発電電力量>
 <所内及び損失電力量></所内及び損失電力量>
 <一般電気事業者への送電電力量></一般電気事業者への送電電力量>
 <特定供給電力量></特定供給電力量>
 <自家消費電力量></自家消費電力量>
 </電力量>
 <自主点検>
 <数量型期間></数量型期間>
 <内容></内容>
 </自主点検>
 </月別>
 <月別>
 <月>9</月>
 <最大出力></最大出力>
 <変更出力></変更出力>
 <変更要因></変更要因>
 <電力量>
 <発電電力量></発電電力量>
 <所内及び損失電力量></所内及び損失電力量>
 <一般電気事業者への送電電力量></一般電気事業者への送電電力量>
 <特定供給電力量></特定供給電力量>

<自家消費電力量></自家消費電力量>
 </電力量>
 <自主点検>
 <数量型期間></数量型期間>
 <内容></内容>
 </自主点検>
 </月別>
 <月別>
 <月>10</月>
 <最大出力></最大出力>
 <変更出力></変更出力>
 <変更要因></変更要因>
 <電力量>
 <発電電力量></発電電力量>
 <所内及び損失電力量></所内及び損失電力量>
 <一般電気事業者への送電電力量></一般電気事業者への送電電力量>
 <特定供給電力量></特定供給電力量>
 <自家消費電力量></自家消費電力量>
 </電力量>
 <自主点検>
 <数量型期間></数量型期間>
 <内容></内容>
 </自主点検>
 </月別>
 <月別>
 <月>11</月>
 <最大出力></最大出力>
 <変更出力></変更出力>
 <変更要因></変更要因>
 <電力量>
 <発電電力量></発電電力量>
 <所内及び損失電力量></所内及び損失電力量>
 <一般電気事業者への送電電力量></一般電気事業者への送電電力量>
 <特定供給電力量></特定供給電力量>
 <自家消費電力量></自家消費電力量>
 </電力量>
 <自主点検>
 <数量型期間></数量型期間>
 <内容></内容>
 </自主点検>
 </月別>
 <月別>
 <月>12</月>
 <最大出力></最大出力>
 <変更出力></変更出力>
 <変更要因></変更要因>
 <電力量>
 <発電電力量></発電電力量>
 <所内及び損失電力量></所内及び損失電力量>
 <一般電気事業者への送電電力量></一般電気事業者への送電電力量>
 <特定供給電力量></特定供給電力量>
 <自家消費電力量></自家消費電力量>
 </電力量>
 <自主点検>
 <数量型期間></数量型期間>
 <内容></内容>
 </自主点検>
 </月別>
 </原動力の別>

```

<計>
  <電力量>
    <発電電力量></発電電力量>
    <所内及び損失電力量></所内及び損失電力量>
    <一般電気事業者への送電電力量></一般電気事業者への送電電力量>
    <特定供給電力量></特定供給電力量>
    <自家消費電力量></自家消費電力量>
  </電力量>
</計>
</発電所>
<合計>
  <電力量>
    <発電電力量></発電電力量>
    <所内及び損失電力量></所内及び損失電力量>
    <一般電気事業者への送電電力量></一般電気事業者への送電電力量>
    <特定供給電力量></特定供給電力量>
    <自家消費電力量></自家消費電力量>
  </電力量>
</合計>
</届出内容>
<備考>
</備考>
</自家用発電所運転半期報>

```

(v) XML Schema

<http://www.nmda.or.jp/sinsei/xml/samples/XMLSchema/sample3.xsd>

```

<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns="http://www.nmda.or.jp/sinsei/xml/samples/XMLSchema"
  xmlns:voc="http://www.nmda.or.jp/sinsei/xml/vocabulary/2002-03-31"
  targetNamespace="http://www.nmda.or.jp/sinsei/xml/samples/XMLSchema"
>

<xsd:import namespace="http://www.nmda.or.jp/sinsei/xml/vocabulary/2002-03-31"
  schemaLocation="http://www.nmda.or.jp/sinsei/xml/vocabulary/2002-03-31/vocabulary.xsd"/>

<xsd:element name="自家用発電所運転半期報">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="voc:法令名"/>
      <xsd:element ref="voc:手続名"/>
      <xsd:element ref="voc:文書名"/>
      <xsd:element ref="年度"/>
      <xsd:element ref="上期下期"/>
      <xsd:element ref="事業者名"/>
      <xsd:element ref="届出内容"/>
      <xsd:element ref="備考"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="年度" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="上期下期" type="xsd:string"/>

```



```
<xsd:element name="事業者名" type="voc:e.法人団体名-0"/>
```

```
<xsd:element name="届出内容">
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element ref="発電所"/>
```

```
<xsd:element ref="発電所"/>
```

```
<xsd:element ref="合計"/>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="発電所">
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element ref="発電所名"/>
```

```
<xsd:element ref="原動力の別"/>
```

```
<xsd:element ref="計"/>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="発電所名" type="xsd:string"/>
```

```
<xsd:element name="原動力の別">
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element ref="原動力"/>
```

```
<xsd:element ref="月別" minOccurs="6" maxOccurs="6"/>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="原動力" type="xsd:string"/>
```

```
<xsd:element name="月別">
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element ref="voc:月"/>
```

```
<xsd:element ref="最大出力"/>
```

```
<xsd:element ref="変更出力"/>
```

```
<xsd:element ref="変更要因"/>
```

```
<xsd:element ref="電力量"/>
```

```
<xsd:element ref="自主点検"/>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="最大出力" type="xsd:string"/>
```

```
<xsd:element name="変更出力" type="xsd:string"/>
```

```
<xsd:element name="変更要因" type="xsd:string"/>
```

```
<xsd:element name="自主点検">
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element ref="voc:数量型期間"/>
```

```
<xsd:element ref="内容"/>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```

</xsd:element>

<xsd:element name="電力量">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="発電電力量"/>
      <xsd:element ref="所内及び損失電力量"/>
      <xsd:element ref="一般電気事業者への送電電力量"/>
      <xsd:element ref="特定供給電力量"/>
      <xsd:element ref="自家消費電力量"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="内容" type="xsd:string"/>

<xsd:element name="計">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="電力量"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="合計">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="電力量"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="発電電力量" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="所内及び損失電力量" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="一般電気事業者への送電電力量" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="特定供給電力量" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="自家消費電力量" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="備考" type="voc:e.記載説明-0"/>

</xsd:schema>

<xsd:element name="事業者名" type="voc:e.法人団体名-0"/>

<xsd:element name="届出内容">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="発電所"/>
      <xsd:element ref="発電所"/>
      <xsd:element ref="合計"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="発電所">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="発電所名"/>
      <xsd:element ref="原動力の別"/>
      <xsd:element ref="計"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="発電所名" type="xsd:string"/>

<xsd:element name="原動力の別">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="原動力"/>
<xsd:element ref="月別" minOccurs="6" maxOccurs="6"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="原動力" type="xsd:string"/>

<xsd:element name="月別">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="voc:月"/>
<xsd:element ref="最大出力"/>
<xsd:element ref="変更出力"/>
<xsd:element ref="変更要因"/>
<xsd:element ref="電力量"/>
<xsd:element ref="自主点検"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="最大出力" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="変更出力" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="変更要因" type="xsd:string"/>

<xsd:element name="自主点検">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="voc:数量型期間"/>
<xsd:element ref="内容"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="電力量">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="発電電力量"/>
<xsd:element ref="所内及び損失電力量"/>
<xsd:element ref="一般電気事業者への送電電力量"/>
<xsd:element ref="特定供給電力量"/>
<xsd:element ref="自家消費電力量"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="内容" type="xsd:string"/>

<xsd:element name="計">
<xsd:complexType>

```

```
<xsd:sequence>
  <xsd:element ref="電力量"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="合計">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="電力量"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="発電電力量" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="所内及び損失電力量" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="一般電気事業者への送電電力量" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="特定供給電力量" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="自家消費電力量" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="備考" type="voc:e. 記載説明-0"/>

</xsd:schema>
```

(vi)XML (XML Schema版)

<http://www.nmda.or.jp/sinsei/xml/samples/XMLSchema/sample3.xml>

```
<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" ?>
<自家用発電所運転半期報
  xmlns="http://www.nmda.or.jp/sinsei/xml/samples/XMLSchema"
  xmlns:voc="http://www.nmda.or.jp/sinsei/xml/vocabulary/2002-03-31"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.nmda.or.jp/sinsei/xml/samples/XMLSchema
    http://www.nmda.or.jp/sinsei/xml/samples/XMLSchema/sample3.xsd"
>
  <voc:法令名></voc:法令名>
  <voc:手続名></voc:手続名>
  <voc:文書名></voc:文書名>
  <年度></年度>
  <上期下期></上期下期>
  <事業者名></事業者名>
  <届出内容>
    <発電所>
      <発電所名></発電所名>
      <原動力の別>
        <原動力></原動力>
        <月別>
          <voc:月>1</voc:月>
          <最大出力></最大出力>
          <変更出力></変更出力>
          <変更要因></変更要因>
          <電力量>
            <発電電力量></発電電力量>
            <所内及び損失電力量></所内及び損失電力量>
            <一般電気事業者への送電電力量></一般電気事業者への送電電力量>
            <特定供給電力量></特定供給電力量>
            <自家消費電力量></自家消費電力量>
          </電力量>
          <自主点検>
            <voc:数量型期間></voc:数量型期間>
            <内容></内容>
          </自主点検>
        </月別>
        <月別>
          <voc:月>2</voc:月>
          <最大出力></最大出力>
          <変更出力></変更出力>
          <変更要因></変更要因>
          <電力量>
            <発電電力量></発電電力量>
            <所内及び損失電力量></所内及び損失電力量>
            <一般電気事業者への送電電力量></一般電気事業者への送電電力量>
            <特定供給電力量></特定供給電力量>
            <自家消費電力量></自家消費電力量>
          </電力量>
          <自主点検>
            <voc:数量型期間></voc:数量型期間>
            <内容></内容>
          </自主点検>
        </月別>
        <月別>
          <voc:月>3</voc:月>
          <最大出力></最大出力>
          <変更出力></変更出力>
```

<変更要因></変更要因>
 <電力量>
 <発電電力量></発電電力量>
 <所内及び損失電力量></所内及び損失電力量>
 <一般電気事業者への送電電力量></一般電気事業者への送電電力量>
 <特定供給電力量></特定供給電力量>
 <自家消費電力量></自家消費電力量>
 </電力量>
 <自主点検>
 <voc:数量型期間></voc:数量型期間>
 <内容></内容>
 </自主点検>
 </月別>
 <月別>
 <voc:月>4</voc:月>
 <最大出力></最大出力>
 <変更出力></変更出力>
 <変更要因></変更要因>
 <電力量>
 <発電電力量></発電電力量>
 <所内及び損失電力量></所内及び損失電力量>
 <一般電気事業者への送電電力量></一般電気事業者への送電電力量>
 <特定供給電力量></特定供給電力量>
 <自家消費電力量></自家消費電力量>
 </電力量>
 <自主点検>
 <voc:数量型期間></voc:数量型期間>
 <内容></内容>
 </自主点検>
 </月別>
 <月別>
 <voc:月>5</voc:月>
 <最大出力></最大出力>
 <変更出力></変更出力>
 <変更要因></変更要因>
 <電力量>
 <発電電力量></発電電力量>
 <所内及び損失電力量></所内及び損失電力量>
 <一般電気事業者への送電電力量></一般電気事業者への送電電力量>
 <特定供給電力量></特定供給電力量>
 <自家消費電力量></自家消費電力量>
 </電力量>
 <自主点検>
 <voc:数量型期間></voc:数量型期間>
 <内容></内容>
 </自主点検>
 </月別>
 <月別>
 <voc:月>6</voc:月>
 <最大出力></最大出力>
 <変更出力></変更出力>
 <変更要因></変更要因>
 <電力量>
 <発電電力量></発電電力量>
 <所内及び損失電力量></所内及び損失電力量>
 <一般電気事業者への送電電力量></一般電気事業者への送電電力量>
 <特定供給電力量></特定供給電力量>
 <自家消費電力量></自家消費電力量>
 </電力量>

<自主点検>
 <voc:数量型期間></voc:数量型期間>
 <内容></内容>
 </自主点検>
 </月別>
 </原動力の別>
 <計>
 <電力量>
 <発電電力量></発電電力量>
 <所内及び損失電力量></所内及び損失電力量>
 <一般電気事業者への送電電力量></一般電気事業者への送電電力量>
 <特定供給電力量></特定供給電力量>
 <自家消費電力量></自家消費電力量>
 </電力量>
 </計>
 </発電所>
 <発電所>
 <発電所名></発電所名>
 <原動力の別>
 <原動力></原動力>
 <月別>
 <voc:月>7</voc:月>
 <最大出力></最大出力>
 <変更出力></変更出力>
 <変更要因></変更要因>
 <電力量>
 <発電電力量></発電電力量>
 <所内及び損失電力量></所内及び損失電力量>
 <一般電気事業者への送電電力量></一般電気事業者への送電電力量>
 <特定供給電力量></特定供給電力量>
 <自家消費電力量></自家消費電力量>
 </電力量>
 <自主点検>
 <voc:数量型期間></voc:数量型期間>
 <内容></内容>
 </自主点検>
 </月別>
 <月別>
 <voc:月>8</voc:月>
 <最大出力></最大出力>
 <変更出力></変更出力>
 <変更要因></変更要因>
 <電力量>
 <発電電力量></発電電力量>
 <所内及び損失電力量></所内及び損失電力量>
 <一般電気事業者への送電電力量></一般電気事業者への送電電力量>
 <特定供給電力量></特定供給電力量>
 <自家消費電力量></自家消費電力量>
 </電力量>
 <自主点検>
 <voc:数量型期間></voc:数量型期間>
 <内容></内容>
 </自主点検>
 </月別>
 <月別>
 <voc:月>9</voc:月>
 <最大出力></最大出力>
 <変更出力></変更出力>
 <変更要因></変更要因>

<電力量>
 <発電電力量></発電電力量>
 <所内及び損失電力量></所内及び損失電力量>
 <一般電気事業者への送電電力量></一般電気事業者への送電電力量>
 <特定供給電力量></特定供給電力量>
 <自家消費電力量></自家消費電力量>
 </電力量>
 <自主点検>
 <voc:数量型期間></voc:数量型期間>
 <内容></内容>
 </自主点検>
 </月別>
 <月別>
 <voc:月>10</voc:月>
 <最大出力></最大出力>
 <変更出力></変更出力>
 <変更要因></変更要因>
 <電力量>
 <発電電力量></発電電力量>
 <所内及び損失電力量></所内及び損失電力量>
 <一般電気事業者への送電電力量></一般電気事業者への送電電力量>
 <特定供給電力量></特定供給電力量>
 <自家消費電力量></自家消費電力量>
 </電力量>
 <自主点検>
 <voc:数量型期間></voc:数量型期間>
 <内容></内容>
 </自主点検>
 </月別>
 <月別>
 <voc:月>11</voc:月>
 <最大出力></最大出力>
 <変更出力></変更出力>
 <変更要因></変更要因>
 <電力量>
 <発電電力量></発電電力量>
 <所内及び損失電力量></所内及び損失電力量>
 <一般電気事業者への送電電力量></一般電気事業者への送電電力量>
 <特定供給電力量></特定供給電力量>
 <自家消費電力量></自家消費電力量>
 </電力量>
 <自主点検>
 <voc:数量型期間></voc:数量型期間>
 <内容></内容>
 </自主点検>
 </月別>
 <月別>
 <voc:月>12</voc:月>
 <最大出力></最大出力>
 <変更出力></変更出力>
 <変更要因></変更要因>
 <電力量>
 <発電電力量></発電電力量>
 <所内及び損失電力量></所内及び損失電力量>
 <一般電気事業者への送電電力量></一般電気事業者への送電電力量>
 <特定供給電力量></特定供給電力量>
 <自家消費電力量></自家消費電力量>
 </電力量>
 <自主点検>

</voc:数量型期間></voc:数量型期間>
<内容></内容>
</自主点検>
</月別>
</原動力の別>
<計>
<電力量>
<発電電力量></発電電力量>
<所内及び損失電力量></所内及び損失電力量>
<一般電気事業者への送電電力量></一般電気事業者への送電電力量>
<特定供給電力量></特定供給電力量>
<自家消費電力量></自家消費電力量>
</電力量>
</計>
</発電所>
<合計>
<電力量>
<発電電力量></発電電力量>
<所内及び損失電力量></所内及び損失電力量>
<一般電気事業者への送電電力量></一般電気事業者への送電電力量>
<特定供給電力量></特定供給電力量>
<自家消費電力量></自家消費電力量>
</電力量>
</合計>
</届出内容>
<備考>
</備考>
</自家用発電所運転半期報>

(4) 【サンプル 4】 石油及び可燃性天然ガス資源開発法 二次採取法(ガス圧入法・水圧入法)実施報告書

(i) 紙の様式

様式第十五の1 (第四十五条関係)

二次採取法 $\left[\begin{array}{l} \text{ガス圧入法} \\ \text{水圧入法} \end{array} \right]$ 実施報告書

年 月 日

経済産業局長殿

住 所

鉱業権者または租鉱権者

氏名又は名称

二次採取法の実施を開始したので、下記により報告します。

記

- 1 油層名
- 2 二次採取法の開始年月日
- 3 年 月分圧入状況

圧入坑井名	圧入開始日	圧入量	圧入圧力	圧入深度	備 考
合 計					

- 4 年 月分採取状況

採取坑井名	採取開始日	採 取 量			二次採取法を実施しない場合の見込採取量			増 減			備 考
		ガス	油	水	ガス	油	水	ガス	油	水	
合 計											

(注)

- 1 4の増減には、見込採取量の増減を＋の記号を用いて記載すること。
- 2 3及び4の備考の欄には、二次採取法実施上特に著しい変化があつた場合に、その旨を記載すること。

(ii) 様式説明書

整理番号	
様式名	二次採取法ガス圧入法-水圧入法実施報告書
様式番号	様式第十五の1
管轄省庁	
提出先	
用紙種別	
関係条文	
法令名	
手続名	

No.	項目名	繰り返し	モジュール	備考
	法令名		法令名	
	手続名		手続名	
	文書番号		文書番号	
	様式規定法令		様式規定法令	
	文書名		文書名	
	申請書作成日		e.日付-1	
	年号		年号	
	年		年	
	月		月	
	日		日	
	あて先		あて先	
	鉱業権者又は租鉱権者			
	住所		住所	
	フリガナ		フリガナ	
	氏名		氏名	
	名称		e.法人団体名-0	
	届出本文			
	油層名			
	二次採取法開始日付		e.日付-1	
	年号			
	年			
	月			
	日			
	圧入状況			
	圧入年月			
	圧入年号		e.年号-0	
	圧入年		e.年-0	
	圧入月		e.月-0	
	圧入状況表			
	圧入状況表-明細	3以上		
	圧入抗井名			
	圧入開始日			
	圧入開始日-月		e.月-0	
	圧入開始日-日		e.日-0	
	圧入量			
	圧入圧力			
	圧入深度			
	備考-坑井状況明細			
	圧入状況表-合計			
	圧入量-合計			
	圧入圧力-合計			
	圧入深度-合計			
	備考-合計			

(iii) DTD

http://www.nmda.or.jp/sinsei/xml/samples/sample4.dtd

```
<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS"?>
<!ENTITY % voc PUBLIC "-//NMDA//DTD SHINSEI-VOCABULARY 1.1//JA" "vocabulary11.dtd">
%voc;

<!ELEMENT 二次圧入法ガス圧入法-水圧入法実施報告書 (法令名, 手続名, 文書番号, 様式規定法令, 文書名, 申請書作成日, あて先, 鉦業者又は租鉦権者, 届出本文, 油層名, 二次採取法開始日付, 圧入状況, 採取状況, 注意事項)>

<!ELEMENT 申請書作成日 (%e. 日付-1;)>
<!ELEMENT 名称 (%e. 法人団体名-0;)>
<!ELEMENT 鉦業者又は租鉦権者 (住所, フリガナ, 氏名, 名称)>
<!ELEMENT 届出本文 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 油層名 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 二次採取法開始日付 (%e. 日付-1;)>
<!ELEMENT 圧入年号 (%e. 年号-0;)>
<!ELEMENT 圧入年 (%e. 年-0;)>
<!ELEMENT 圧入月 (%e. 月-0;)>
<!ELEMENT 圧入年月 (圧入年号, 圧入年, 圧入月)>
<!ELEMENT 圧入抗井名 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 圧入開始日-月 (%e. 月-0;)>
<!ELEMENT 圧入開始日-日 (%e. 日-0;)>
<!ELEMENT 圧入開始日 (圧入開始日-月, 圧入開始日-日)>
<!ELEMENT 圧入量 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 圧入圧力 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 圧入深度 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 備考-坑井状況明細 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 圧入状況表-明細 (圧入抗井名, 圧入開始日, 圧入量, 圧入圧力, 圧入深度, 備考-坑井状況明細)>
<!ELEMENT 圧入量-合計 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 圧入圧力-合計 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 圧入深度-合計 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 備考-合計 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 圧入状況表-合計 (圧入量-合計, 圧入圧力-合計, 圧入深度-合計, 備考-合計)>
<!ELEMENT 圧入状況表 (圧入状況表-明細+, 圧入状況表-合計)>
<!ELEMENT 圧入状況 (圧入年月, 圧入状況表)>
<!ELEMENT 採取年号 (%e. 年号-0;)>
<!ELEMENT 採取年 (%e. 年-0;)>
<!ELEMENT 採取月 (%e. 月-0;)>
<!ELEMENT 採取年月 (採取年号, 採取年, 採取月)>
<!ELEMENT 採取抗井名 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 採取開始日-月 (%e. 月-0;)>
<!ELEMENT 採取開始日-日 (%e. 日-0;)>
<!ELEMENT 採取開始日 (採取開始日-月, 採取開始日-日)>
<!ELEMENT 採取量-ガス (#PCDATA)>
<!ELEMENT 採取量-油 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 採取量-水 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 採取量 (採取量-ガス, 採取量-油, 採取量-水)>
<!ELEMENT 見込み-ガス (#PCDATA)>
<!ELEMENT 見込み-油 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 見込み-水 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 二次採取法を実施しない場合の見込み採取量 (見込み-ガス, 見込み-油, 見込み-水)>
<!ELEMENT 増減-ガス (#PCDATA)>
<!ELEMENT 増減-油 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 増減-水 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 増減 (増減-ガス, 増減-油, 増減-水)>
<!ELEMENT 備考-採取状況表明細 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 採取状況表-明細 (採取抗井名, 採取開始日, 採取量, 二次採取法を実施しない場合の見込み採取量, 増減, 備考-採取状況表明細)>
<!ELEMENT 採取量ガス-合計 (#PCDATA)>
```

```

<!ELEMENT 採取量油-合計 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 採取量水-合計 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 採取量-合計 (採取量ガス-合計, 採取量油-合計, 採取量水-合計)>
<!ELEMENT 見込みガス-合計 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 見込み油-合計 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 見込み水-合計 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 二次採取法を実施しない場合の見込み採取量-合計 (見込みガス-合計, 見込み油-合計, 見込み水-合計)>
<!ELEMENT 増減ガス-合計 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 増減油-合計 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 増減水-合計 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 増減-合計 (増減ガス-合計, 増減油-合計, 増減水-合計)>
<!ELEMENT 備考-採取状況表合計 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 採取状況表-合計 (採取量-合計, 二次採取法を実施しない場合の見込み採取量-合計, 増減-合計, 備考-採取状況表合計)>
<!ELEMENT 採取状況表 (採取状況表-明細+, 採取状況表-合計)>
<!ELEMENT 採取状況 (採取年月, 採取状況表)>
<!ELEMENT 注意事項 (%e. 記載説明-0:)>

```

(iv) XML (DTD版)

<http://www.nmda.or.jp/sinsei/xml/samples/sample4.xml>

```

<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS"?>
<!DOCTYPE 二次圧入法ガス圧入法-水圧入法実施報告書 SYSTEM "sample4.dtd">
<二次圧入法ガス圧入法-水圧入法実施報告書>
  <法令名></法令名>
  <手続名></手続名>
  <文書番号></文書番号>
  <様式規定法令></様式規定法令>
  <文書名></文書名>
  <申請書作成日>
    <年号></年号>
    <年></年>
    <月></月>
    <日></日>
  </申請書作成日>
  <あて先></あて先>
  <鉱業権者又は租鉱権者>
    <住所></住所>
    <フリガナ></フリガナ>
    <氏名></氏名>
    <名称></名称>
  </鉱業権者又は租鉱権者>
  <届出本文></届出本文>
  <油層名></油層名>
  <二次採取法開始日付>
    <年号></年号>
    <年></年>
    <月></月>
    <日></日>
  </二次採取法開始日付>
  <圧入状況>
    <圧入年月>
      <圧入年号></圧入年号>
      <圧入年></圧入年>
      <圧入月></圧入月>
    </圧入年月>

```

<圧入状況表>
 <圧入状況表-明細>
 <圧入抗井名></圧入抗井名>
 <圧入開始日>
 <圧入開始日-月></圧入開始日-月>
 <圧入開始日-日></圧入開始日-日>
 </圧入開始日>
 <圧入量></圧入量>
 <圧入圧力></圧入圧力>
 <圧入深度></圧入深度>
 <備考-坑井状況明細></備考-坑井状況明細>
 </圧入状況表-明細>
 <圧入状況表-明細>
 <圧入抗井名></圧入抗井名>
 <圧入開始日>
 <圧入開始日-月></圧入開始日-月>
 <圧入開始日-日></圧入開始日-日>
 </圧入開始日>
 <圧入量></圧入量>
 <圧入圧力></圧入圧力>
 <圧入深度></圧入深度>
 <備考-坑井状況明細></備考-坑井状況明細>
 </圧入状況表-明細>
 <圧入状況表-明細>
 <圧入抗井名></圧入抗井名>
 <圧入開始日>
 <圧入開始日-月></圧入開始日-月>
 <圧入開始日-日></圧入開始日-日>
 </圧入開始日>
 <圧入量></圧入量>
 <圧入圧力></圧入圧力>
 <圧入深度></圧入深度>
 <備考-坑井状況明細></備考-坑井状況明細>
 </圧入状況表-明細>
 <圧入状況表-合計>
 <圧入量-合計></圧入量-合計>
 <圧入圧力-合計></圧入圧力-合計>
 <圧入深度-合計></圧入深度-合計>
 <備考-合計></備考-合計>
 </圧入状況表-合計>
 </圧入状況表>
 </圧入状況>
 <採取状況>
 <採取年月>
 <採取年号></採取年号>
 <採取年></採取年>
 <採取月></採取月>
 </採取年月>
 <採取状況表>
 <採取状況表-明細>
 <採取抗井名></採取抗井名>
 <採取開始日>
 <採取開始日-月></採取開始日-月>
 <採取開始日-日></採取開始日-日>
 </採取開始日>
 <採取量>
 <採取量-ガス></採取量-ガス>
 <採取量-油></採取量-油>
 <採取量-水></採取量-水>

</採取量>
 <二次採取法を実施しない場合の見込み採取量>
 <見込み-ガス></見込み-ガス>
 <見込み-油></見込み-油>
 <見込み-水></見込み-水>
 </二次採取法を実施しない場合の見込み採取量>
 <増減>
 <増減-ガス></増減-ガス>
 <増減-油></増減-油>
 <増減-水></増減-水>
 </増減>
 <備考-採取状況表明細></備考-採取状況表明細>
 </採取状況表-明細>
 <採取状況表-明細>
 <採取抗井名></採取抗井名>
 <採取開始日>
 <採取開始日-月></採取開始日-月>
 <採取開始日-日></採取開始日-日>
 </採取開始日>
 <採取量>
 <採取量-ガス></採取量-ガス>
 <採取量-油></採取量-油>
 <採取量-水></採取量-水>
 </採取量>
 <二次採取法を実施しない場合の見込み採取量>
 <見込み-ガス></見込み-ガス>
 <見込み-油></見込み-油>
 <見込み-水></見込み-水>
 </二次採取法を実施しない場合の見込み採取量>
 <増減>
 <増減-ガス></増減-ガス>
 <増減-油></増減-油>
 <増減-水></増減-水>
 </増減>
 <備考-採取状況表明細></備考-採取状況表明細>
 </採取状況表-明細>
 <採取状況表-明細>
 <採取抗井名></採取抗井名>
 <採取開始日>
 <採取開始日-月></採取開始日-月>
 <採取開始日-日></採取開始日-日>
 </採取開始日>
 <採取量>
 <採取量-ガス></採取量-ガス>
 <採取量-油></採取量-油>
 <採取量-水></採取量-水>
 </採取量>
 <二次採取法を実施しない場合の見込み採取量>
 <見込み-ガス></見込み-ガス>
 <見込み-油></見込み-油>
 <見込み-水></見込み-水>
 </二次採取法を実施しない場合の見込み採取量>
 <増減>
 <増減-ガス></増減-ガス>
 <増減-油></増減-油>
 <増減-水></増減-水>
 </増減>
 <備考-採取状況表明細></備考-採取状況表明細>
 </採取状況表-明細>

<採取状況表-合計>
<採取量-合計>
 <採取量ガス-合計></採取量ガス-合計>
 <採取量油-合計></採取量油-合計>
 <採取量水-合計></採取量水-合計>
</採取量-合計>
<二次採取法を実施しない場合の見込み採取量-合計>
 <見込みガス-合計></見込みガス-合計>
 <見込み油-合計></見込み油-合計>
 <見込み水-合計></見込み水-合計>
</二次採取法を実施しない場合の見込み採取量-合計>
<増減-合計>
 <増減ガス-合計></増減ガス-合計>
 <増減油-合計></増減油-合計>
 <増減水-合計></増減水-合計>
</増減-合計>
 <備考-採取状況表合計></備考-採取状況表合計>
</採取状況表-合計>
</採取状況表>
</採取状況>
<注意事項></注意事項>
</二次圧入法ガス圧入法-水圧入法実施報告書>

(v) XML Schema

http://www.nmda.or.jp/sinsei/xml/samples/XMLSchema/sample4.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns="http://www.nmda.or.jp/sinsei/xml/samples/XMLSchema"
  xmlns:voc="http://www.nmda.or.jp/sinsei/xml/vocabulary/2002-03-31"
  targetNamespace="http://www.nmda.or.jp/sinsei/xml/samples/XMLSchema"
>

<xsd:import namespace="http://www.nmda.or.jp/sinsei/xml/vocabulary/2002-03-31"
  schemaLocation="http://www.nmda.or.jp/sinsei/xml/vocabulary/2002-03-31/vocabulary.xsd"/>

<xsd:element name="二次圧入法ガス圧入法-水圧入法実施報告書">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="voc:法令名"/>
      <xsd:element ref="voc:手続名"/>
      <xsd:element ref="voc:文書番号"/>
      <xsd:element ref="voc:様式規定法令"/>
      <xsd:element ref="voc:文書名"/>
      <xsd:element ref="申請書作成日"/>
      <xsd:element ref="voc:あて先"/>
      <xsd:element ref="鉱業権者又は租鉱権者"/>
      <xsd:element ref="届出本文"/>
      <xsd:element ref="油層名"/>
      <xsd:element ref="二次採取法開始日付"/>
      <xsd:element ref="圧入状況"/>
      <xsd:element ref="採取状況"/>
      <xsd:element ref="注意事項"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="申請書作成日" type="voc:e.日付-1"/>
<xsd:element name="名称" type="voc:e.法人団体名-0"/>
<xsd:element name="圧入年号" type="voc:e.年号-0" nillable='true' />
<xsd:element name="圧入年" type="voc:e.年-0" nillable='true' />
<xsd:element name="圧入月" type="voc:e.月-0" nillable='true' />
<xsd:element name="二次採取法開始日付" type="voc:e.日付-1"/>
<xsd:element name="圧入開始日-月" type="voc:e.月-0" nillable='true' />
<xsd:element name="圧入開始日-日" type="voc:e.日-0" nillable='true' />
<xsd:element name="採取年号" type="voc:e.年号-0" nillable='true' />
<xsd:element name="採取年" type="voc:e.年-0" nillable='true' />
<xsd:element name="採取月" type="voc:e.月-0" nillable='true' />
<xsd:element name="採取開始日-月" type="voc:e.月-0" nillable='true' />
<xsd:element name="採取開始日-日" type="voc:e.日-0" nillable='true' />

<xsd:element name="届出本文" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="油層名" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="圧入抗井名" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="圧入量" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="圧入圧力" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="圧入深度" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="備考-坑井状況明細" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="圧入量-合計" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="圧入圧力-合計" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="圧入深度-合計" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="備考-合計" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="採取抗井名" type="xsd:string"/>
```

```

<xsd:element name="採取量-ガス" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="採取量-油" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="採取量-水" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="見込み-ガス" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="見込み-油" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="見込み-水" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="増減-ガス" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="増減-油" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="増減-水" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="備考-採取状況表明細" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="採取量ガス-合計" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="採取量油-合計" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="採取量水-合計" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="見込みガス-合計" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="見込み油-合計" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="見込み水-合計" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="増減ガス-合計" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="増減油-合計" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="増減水-合計" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="備考-採取状況表合計" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="注意事項" type="xsd:string"/>

<xsd:element name="鉦業者又は租鉦権者">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="voc:住所"/>
      <xsd:element ref="voc:フリガナ"/>
      <xsd:element ref="voc:氏名"/>
      <xsd:element ref="名称"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="圧入年月">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="圧入年号"/>
      <xsd:element ref="圧入年"/>
      <xsd:element ref="圧入月"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="圧入開始日">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="圧入開始日-月"/>
      <xsd:element ref="圧入開始日-日"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="圧入状況表-明細">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="圧入抗井名"/>
      <xsd:element ref="圧入開始日"/>
      <xsd:element ref="圧入量"/>
      <xsd:element ref="圧入圧力"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

    <xsd:element ref="圧入深度"/>
    <xsd:element ref="備考-坑井状況明細"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="圧入状況表-合計">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="圧入量-合計"/>
      <xsd:element ref="圧入圧力-合計"/>
      <xsd:element ref="圧入深度-合計"/>
      <xsd:element ref="備考-合計"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="圧入状況表">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="圧入状況表-明細" minOccurs="3" maxOccurs="unbounded"/>
      <xsd:element ref="圧入状況表-合計"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="圧入状況">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="圧入年月"/>
      <xsd:element ref="圧入状況表"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="採取年月">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="採取年号"/>
      <xsd:element ref="採取年"/>
      <xsd:element ref="採取月"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="採取開始日">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="採取開始日-月"/>
      <xsd:element ref="採取開始日-日"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="採取量">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="採取量-ガス"/>
      <xsd:element ref="採取量-油"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

    <xsd:element ref="採取量-水"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="二次採取法を実施しない場合の見込み採取量">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="見込み-ガス"/>
      <xsd:element ref="見込み-油"/>
      <xsd:element ref="見込み-水"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="増減">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="増減-ガス"/>
      <xsd:element ref="増減-油"/>
      <xsd:element ref="増減-水"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="採取状況表-明細">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="採取抗井名"/>
      <xsd:element ref="採取開始日"/>
      <xsd:element ref="採取量"/>
      <xsd:element ref="二次採取法を実施しない場合の見込み採取量"/>
      <xsd:element ref="増減"/>
      <xsd:element ref="備考-採取状況表明細"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="採取量-合計">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="採取量ガス-合計"/>
      <xsd:element ref="採取量油-合計"/>
      <xsd:element ref="採取量水-合計"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="二次採取法を実施しない場合の見込み採取量-合計">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="見込みガス-合計"/>
      <xsd:element ref="見込み油-合計"/>
      <xsd:element ref="見込み水-合計"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="増減-合計">

```

```

<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="増減ガス-合計"/>
    <xsd:element ref="増減油-合計"/>
    <xsd:element ref="増減水-合計"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="採取状況表-合計">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="採取量-合計"/>
      <xsd:element ref="二次採取法を実施しない場合の見込み採取量-合計"/>
      <xsd:element ref="増減-合計"/>
      <xsd:element ref="備考-採取状況表合計"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="採取状況表">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="採取状況表-明細" minOccurs="3" maxOccurs="unbounded"/>
      <xsd:element ref="採取状況表-合計"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="採取状況">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="採取年月"/>
      <xsd:element ref="採取状況表"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

</xsd:schema>

```

(vi) XML (XML Schema 版)

http://www.nmda.or.jp/sinsei/xml/samples/XMLSchema/sample4.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS"?>
<二次圧入法ガス圧入法-水圧入法実施報告書
  xmlns="http://www.nmda.or.jp/sinsei/xml/samples/XMLSchema"
  xmlns:voc="http://www.nmda.or.jp/sinsei/xml/vocabulary/2002-03-31"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.nmda.or.jp/sinsei/xml/samples/XMLSchema
    http://www.nmda.or.jp/sinsei/xml/samples/XMLSchema/sample4.xsd"
>
  <voc:法令名></voc:法令名>
  <voc:手続名></voc:手続名>
  <voc:文書番号></voc:文書番号>
  <voc:様式規定法令></voc:様式規定法令>
  <voc:文書名></voc:文書名>
  <申請書作成日>
    <voc:年号 xsi:nil='true'></voc:年号>
    <voc:年 xsi:nil='true'></voc:年>
    <voc:月 xsi:nil='true'></voc:月>
    <voc:日 xsi:nil='true'></voc:日>
  </申請書作成日>
  <voc:あて先></voc:あて先>
  <鉱業権者又は租鉱権者>
    <voc:住所></voc:住所>
    <voc:フリガナ></voc:フリガナ>
    <voc:氏名></voc:氏名>
    <名称></名称>
  </鉱業権者又は租鉱権者>
  <届出本文></届出本文>
  <油層名></油層名>
  <二次採取法開始日付>
    <voc:年号 xsi:nil='true'></voc:年号>
    <voc:年 xsi:nil='true'></voc:年>
    <voc:月 xsi:nil='true'></voc:月>
    <voc:日 xsi:nil='true'></voc:日>
  </二次採取法開始日付>
  <圧入状況>
    <圧入年月>
      <圧入年号 xsi:nil='true'></圧入年号>
      <圧入年 xsi:nil='true'></圧入年>
      <圧入月 xsi:nil='true'></圧入月>
    </圧入年月>
    <圧入状況表>
      <圧入状況表-明細>
        <圧入抗井名></圧入抗井名>
        <圧入開始日>
          <圧入開始日-月 xsi:nil='true'></圧入開始日-月>
          <圧入開始日-日 xsi:nil='true'></圧入開始日-日>
        </圧入開始日>
        <圧入量></圧入量>
        <圧入圧力></圧入圧力>
        <圧入深度></圧入深度>
        <備考-坑井状況明細></備考-坑井状況明細>
      </圧入状況表-明細>
      <圧入状況表-明細>
        <圧入抗井名></圧入抗井名>
        <圧入開始日>
          <圧入開始日-月 xsi:nil='true'></圧入開始日-月>
          <圧入開始日-日 xsi:nil='true'></圧入開始日-日>
```

</圧入開始日>
 <圧入量></圧入量>
 <圧入圧力></圧入圧力>
 <圧入深度></圧入深度>
 <備考-坑井状況明細></備考-坑井状況明細>
 </圧入状況表-明細>
 <圧入状況表-明細>
 <圧入抗井名></圧入抗井名>
 <圧入開始日>
 <圧入開始日-月 xsi:nil='true'></圧入開始日-月>
 <圧入開始日-日 xsi:nil='true'></圧入開始日-日>
 </圧入開始日>
 <圧入量></圧入量>
 <圧入圧力></圧入圧力>
 <圧入深度></圧入深度>
 <備考-坑井状況明細></備考-坑井状況明細>
 </圧入状況表-明細>
 <圧入状況表-合計>
 <圧入量-合計></圧入量-合計>
 <圧入圧力-合計></圧入圧力-合計>
 <圧入深度-合計></圧入深度-合計>
 <備考-合計></備考-合計>
 </圧入状況表-合計>
 </圧入状況表>
 </圧入状況>
 <採取状況>
 <採取年月>
 <採取年号 xsi:nil='true'></採取年号>
 <採取年 xsi:nil='true'></採取年>
 <採取月 xsi:nil='true'></採取月>
 </採取年月>
 <採取状況表>
 <採取状況表-明細>
 <採取抗井名></採取抗井名>
 <採取開始日>
 <採取開始日-月 xsi:nil='true'></採取開始日-月>
 <採取開始日-日 xsi:nil='true'></採取開始日-日>
 </採取開始日>
 <採取量>
 <採取量-ガス></採取量-ガス>
 <採取量-油></採取量-油>
 <採取量-水></採取量-水>
 </採取量>
 <二次採取法を実施しない場合の見込み採取量>
 <見込み-ガス></見込み-ガス>
 <見込み-油></見込み-油>
 <見込み-水></見込み-水>
 </二次採取法を実施しない場合の見込み採取量>
 <増減>
 <増減-ガス></増減-ガス>
 <増減-油></増減-油>
 <増減-水></増減-水>
 </増減>
 <備考-採取状況表明細></備考-採取状況表明細>
 </採取状況表-明細>
 <採取状況表-明細>
 <採取抗井名></採取抗井名>
 <採取開始日>
 <採取開始日-月 xsi:nil='true'></採取開始日-月>

<採取開始日-日 xsi:nil='true'></採取開始日-日>
 </採取開始日>
 <採取量>
 <採取量-ガス></採取量-ガス>
 <採取量-油></採取量-油>
 <採取量-水></採取量-水>
 </採取量>
 <二次採取法を実施しない場合の見込み採取量>
 <見込み-ガス></見込み-ガス>
 <見込み-油></見込み-油>
 <見込み-水></見込み-水>
 </二次採取法を実施しない場合の見込み採取量>
 <増減>
 <増減-ガス></増減-ガス>
 <増減-油></増減-油>
 <増減-水></増減-水>
 </増減>
 <備考-採取状況表明細></備考-採取状況表明細>
 </採取状況表-明細>
 <採取状況表-明細>
 <採取抗井名></採取抗井名>
 <採取開始日>
 <採取開始日-月 xsi:nil='true'></採取開始日-月>
 <採取開始日-日 xsi:nil='true'></採取開始日-日>
 </採取開始日>
 <採取量>
 <採取量-ガス></採取量-ガス>
 <採取量-油></採取量-油>
 <採取量-水></採取量-水>
 </採取量>
 <二次採取法を実施しない場合の見込み採取量>
 <見込み-ガス></見込み-ガス>
 <見込み-油></見込み-油>
 <見込み-水></見込み-水>
 </二次採取法を実施しない場合の見込み採取量>
 <増減>
 <増減-ガス></増減-ガス>
 <増減-油></増減-油>
 <増減-水></増減-水>
 </増減>
 <備考-採取状況表明細></備考-採取状況表明細>
 </採取状況表-明細>
 <採取状況表-合計>
 <採取量-合計>
 <採取量ガス-合計></採取量ガス-合計>
 <採取量油-合計></採取量油-合計>
 <採取量水-合計></採取量水-合計>
 </採取量-合計>
 <二次採取法を実施しない場合の見込み採取量-合計>
 <見込みガス-合計></見込みガス-合計>
 <見込み油-合計></見込み油-合計>
 <見込み水-合計></見込み水-合計>
 </二次採取法を実施しない場合の見込み採取量-合計>
 <増減-合計>
 <増減ガス-合計></増減ガス-合計>
 <増減油-合計></増減油-合計>
 <増減水-合計></増減水-合計>
 </増減-合計>
 <備考-採取状況表合計></備考-採取状況表合計>

</採取状況表-合計>
</採取状況表>
</採取状況>
<注意事項></注意事項>
</二次圧入法ガス圧入法-水圧入法実施報告書>

(5) DTD 版申請書共通ボキャブラリ

<http://www.nmda.or.jp/sinsei/xml/vocabulary/2002-03-31/vocabulary11.dtd>

```
<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" ?>

<!--
      申請書共通ボキャブラリ
          DTD 版 Version 1.1 2002/03/31

      公開識別子
          -//NMDA//DTD SHINSEI-VOCABULARY 1.1//JA
-->

<!-- ENTITY の定義 -->
<ENTITY % e. 文書名-0 "#PCDATA">
<ENTITY % e. 文書番号-0 "#PCDATA">
<ENTITY % e. 様式規定法令-0 "#PCDATA">
<ENTITY % e. あて先-0 "#PCDATA">
<ENTITY % e. 経由-0 "#PCDATA">
<ENTITY % e. 申請届出根拠-0 "#PCDATA">
<ENTITY % e. 法令名-0 "#PCDATA">
<ENTITY % e. 手続名-0 "#PCDATA">
<ENTITY % e. 日付-0 "#PCDATA">
<ENTITY % e. 日付-3 "#PCDATA">
<ENTITY % e. 年号-0 "#PCDATA">
<ENTITY % e. 年-1 "#PCDATA">
<ENTITY % e. 年-2 "#PCDATA">
<ENTITY % e. 年-0 "#PCDATA">
<ENTITY % e. 月-0 "#PCDATA">
<ENTITY % e. 日-0 "#PCDATA">
<ENTITY % e. 時刻-0 "#PCDATA">
<ENTITY % e. 時刻-2 "#PCDATA">
<ENTITY % e. 時-0 "#PCDATA">
<ENTITY % e. 分-0 "#PCDATA">
<ENTITY % e. 法人団体名-0 "#PCDATA">
<ENTITY % e. 氏名-0 "#PCDATA">
<ENTITY % e. 氏-0 "#PCDATA">
<ENTITY % e. 名-0 "#PCDATA">
<ENTITY % e. フリガナ-0 "#PCDATA">
<ENTITY % e. ふりがな-0 "#PCDATA">
<ENTITY % e. 住所-0 "#PCDATA">
<ENTITY % e. 都道府県-0 "#PCDATA">
<ENTITY % e. 市郡-0 "#PCDATA">
<ENTITY % e. 区-0 "#PCDATA">
<ENTITY % e. 町名等-0 "#PCDATA">
<ENTITY % e. 郵便番号-0 "#PCDATA">
<ENTITY % e. 電話番号-0 "#PCDATA">
<ENTITY % e. FAX 番号-0 "#PCDATA">
<ENTITY % e. 電子メールアドレス-0 "#PCDATA">
<ENTITY % e. 年齢-0 "#PCDATA">
<ENTITY % e. 性別-0 "#PCDATA">
<ENTITY % e. 役職名-0 "#PCDATA">
<ENTITY % e. 職業-0 "#PCDATA">
<ENTITY % e. 国籍-0 "#PCDATA">
<ENTITY % e. 続柄-0 "#PCDATA">
<ENTITY % e. 従業員数-0 "#PCDATA">
<ENTITY % e. 人-0 "#PCDATA">
<ENTITY % e. 株式数-0 "#PCDATA">
<ENTITY % e. 業種-0 "#PCDATA">
<ENTITY % e. 場所-0 "#PCDATA">
```

```

<!ENTITY % e.理由-0 "#PCDATA">
<!ENTITY % e.数量型期間-0 "#PCDATA">
<!ENTITY % e.年数-0 "#PCDATA">
<!ENTITY % e.月数-0 "#PCDATA">
<!ENTITY % e.日数-0 "#PCDATA">
<!ENTITY % e.時間-0 "#PCDATA">
<!ENTITY % e.範囲型期間-0 "#PCDATA">
<!ENTITY % e.区間-0 "#PCDATA">
<!ENTITY % e.始点-0 "#PCDATA">
<!ENTITY % e.終点-0 "#PCDATA">
<!ENTITY % e.金額-0 "#PCDATA">
<!ENTITY % e.円-0 "#PCDATA">
<!ENTITY % e.千円-0 "#PCDATA">
<!ENTITY % e.百万円-0 "#PCDATA">
<!ENTITY % e.ドル-0 "#PCDATA">
<!ENTITY % e.千ドル-0 "#PCDATA">
<!ENTITY % e.百万ドル-0 "#PCDATA">
<!ENTITY % e.資本金-0 "#PCDATA">
<!ENTITY % e.売上高-0 "#PCDATA">
<!ENTITY % e.符号-0 "#PCDATA">
<!ENTITY % e.記載説明-0 "#PCDATA">

<!-- ELEMENT の宣言 -->
<!ELEMENT 文書名 (%e.文書名-0;)>
<!ELEMENT 文書番号 (%e.文書番号-0;)>
<!ELEMENT 様式規定法令 (%e.様式規定法令-0;)>
<!ELEMENT あて先 (%e.あて先-0;)>
<!ELEMENT 経由 (%e.経由-0;)>
<!ELEMENT 申請届出根拠 (%e.申請届出根拠-0;)>
<!ELEMENT 法令名 (%e.法令名-0;)>
<!ELEMENT 手続名 (%e.手続名-0;)>
<!ELEMENT 日付 (%e.日付-0;)>
<!ELEMENT 日付-3 (%e.日付-3;)>
<!ELEMENT 年号 (%e.年号-0;)>
<!ELEMENT 年 (%e.年-0;)>
<!ELEMENT 年-1 (%e.年-1;)>
<!ELEMENT 年-2 (%e.年-2;)>
<!ELEMENT 月 (%e.月-0;)>
<!ELEMENT 日 (%e.日-0;)>
<!ELEMENT 時刻 (%e.時刻-0;)>
<!ELEMENT 時 (%e.時-0;)>
<!ELEMENT 分 (%e.分-0;)>
<!ELEMENT 時刻-2 (%e.時刻-2;)>
<!ELEMENT 法人団体名 (%e.法人団体名-0;)>
<!ELEMENT 氏名 (%e.氏名-0;)>
<!ELEMENT 氏 (%e.氏-0;)>
<!ELEMENT 名 (%e.名-0;)>
<!ELEMENT フリガナ (%e.フリガナ-0;)>
<!ELEMENT ふりがな (%e.ふりがな-0;)>
<!ELEMENT 都道府県 (%e.都道府県-0;)>
<!ELEMENT 市郡 (%e.市郡-0;)>
<!ELEMENT 区 (%e.区-0;)>
<!ELEMENT 町名等 (%e.町名等-0;)>
<!ELEMENT 住所 (%e.住所-0;)>
<!ELEMENT 郵便番号 (%e.郵便番号-0;)>
<!ELEMENT 電話番号 (%e.電話番号-0;)>
<!ELEMENT FAX 番号 (%e.FAX 番号-0;)>
<!ELEMENT 電子メールアドレス (%e.電子メールアドレス-0;)>
<!ELEMENT 資本金 (%e.資本金-0;)>

```

```

<!ELEMENT 売上高 (%e. 売上高-0:)>
<!ELEMENT 生年月日 (%e. 日付-0:)>
<!ELEMENT 生年月日-3 (%e. 日付-3:)>
<!ELEMENT 年齢 (%e. 年齢-0:)>
<!ELEMENT 性別 (%e. 性別-0:)>
<!ELEMENT 役職名 (%e. 役職名-0:)>
<!ELEMENT 職業 (%e. 職業-0:)>
<!ELEMENT 国籍 (%e. 国籍-0:)>
<!ELEMENT 本籍 (%e. 住所-0:)>
<!ELEMENT 続柄 (%e. 続柄-0:)>
<!ELEMENT 従業員数 (%e. 従業員数-0:)>
<!ELEMENT 人 (%e. 人-0:)>
<!ELEMENT 株式数 (%e. 株式数-0:)>
<!ELEMENT 業種 (%e. 業種-0:)>
<!ELEMENT 場所 (%e. 場所-0:)>
<!ELEMENT 理由 (%e. 理由-0:)>
<!ELEMENT 数量型期間 (%e. 数量型期間-0:)>
<!ELEMENT 年数 (%e. 年数-0:)>
<!ELEMENT 月数 (%e. 月数-0:)>
<!ELEMENT 日数 (%e. 日数-0:)>
<!ELEMENT 時間 (%e. 時間-0:)>
<!ELEMENT 範囲型期間 (%e. 範囲型期間-0:)>
<!ELEMENT 開始日付 (%e. 日付-0:)>
<!ELEMENT 終了日付 (%e. 日付-0:)>
<!ELEMENT 開始時刻 (%e. 時刻-0:)>
<!ELEMENT 終了時刻 (%e. 時刻-0:)>
<!ELEMENT 区間 (%e. 区間-0:)>
<!ELEMENT 始点 (%e. 始点-0:)>
<!ELEMENT 終点 (%e. 終点-0:)>
<!ELEMENT 金額 (%e. 金額-0:)>
<!ELEMENT 円 (%e. 円-0:)>
<!ELEMENT 千円 (%e. 千円-0:)>
<!ELEMENT 百万円 (%e. 百万円-0:)>
<!ELEMENT ドル (%e. ドル-0:)>
<!ELEMENT 千ドル (%e. 千ドル-0:)>
<!ELEMENT 百万ドル (%e. 百万ドル-0:)>
<!ELEMENT 符号 (%e. 符号-0:)>
<!ELEMENT 記載説明 (%e. 記載説明-0:)>

```

<!-- 構造を持つ ENTITY の定義 -->

```

<ENTITY % e. 日付-1 "年号, 年, 月, 日">
<ENTITY % e. 日付-2 "年-2, 月, 日">
<ENTITY % e. 時刻-1 "時, 分">
<ENTITY % e. 氏名-1 "氏, 名">
<ENTITY % e. 住所-1 "都道府県, 市郡, 区, 町名等">
<ENTITY % e. 範囲型期間-1 "開始日付, 終了日付">
<ENTITY % e. 範囲型期間-2 "開始時刻, 終了時刻">
<ENTITY % e. 区間-1 "始点, 終点">

```

<!-- 構造を持つ ELEMENT の宣言 -->

```

<ELEMENT 日付-1 (%e. 日付-1:)>
<ELEMENT 日付-2 (%e. 日付-2:)>
<ELEMENT 生年月日-1 (%e. 日付-1:)>
<ELEMENT 生年月日-2 (%e. 日付-2:)>
<ELEMENT 本籍-1 (%e. 住所-1:)>
<ELEMENT 時刻-1 (%e. 時刻-1:)>
<ELEMENT 氏名-1 (%e. 氏名-1:)>
<ELEMENT 住所-1 (%e. 住所-1:)>
<ELEMENT 範囲型期間-1 (%e. 範囲型期間-1:)>

```

<!ELEMENT 範囲型期間-2 (%e. 範囲型期間-2:)>

<!ELEMENT 区間-1 (%e. 区間-1:)>

(6) XML Schema 版申請書共通ボキャブラリ

<http://www.nmda.or.jp/sinsei/xml/vocabulary/2002-03-31/vocabulary.xsd>

```
<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS"?>
<xsd:schema
  xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'
  xmlns="http://www.nmda.or.jp/sinsei/xml/vocabulary/2002-03-31"
  targetNamespace="http://www.nmda.or.jp/sinsei/xml/vocabulary/2002-03-31"
>

<!--
  申請書共通ボキャブラリ
      XML Schema 版 Version 1.1    2002/03/31
-->

<!-- simpleTypes -->
<xsd:simpleType name='e. 文書名-0' >
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name='e. 文書番号-0' >
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name='e. 様式規定法令-0' >
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name='e. あて先-0' >
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name='e. 経由-0' >
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name='e. 申請届出根拠-0' >
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name='e. 法令名-0' >
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name='e. 手続名-0' >
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name='e. 日付-0' >
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```
<xsd:simpleType name=' e. 日付-3' >  
  <xsd:restriction base = "xsd:string">  
    <xsd:pattern value="¥d{8}"/>  
  </xsd:restriction>  
</xsd:simpleType>
```

```
<xsd:simpleType name=' e. 年号-0' >  
  <xsd:restriction base = "xsd:string">  
    <xsd:enumeration value="西曆"/>  
    <xsd:enumeration value="明治"/>  
    <xsd:enumeration value="大正"/>  
    <xsd:enumeration value="昭和"/>  
    <xsd:enumeration value="平成"/>  
  </xsd:restriction>  
</xsd:simpleType>
```

```
<xsd:simpleType name=' e. 年-0' >  
  <xsd:restriction base = "xsd:integer">  
    <xsd:minInclusive value="1"/>  
    <xsd:maxInclusive value="9999"/>  
  </xsd:restriction>  
</xsd:simpleType>
```

```
<xsd:simpleType name=' e. 年-1' >  
  <xsd:restriction base = "xsd:integer">  
    <xsd:minInclusive value="1"/>  
    <xsd:maxInclusive value="999"/>  
  </xsd:restriction>  
</xsd:simpleType>
```

```
<xsd:simpleType name=' e. 年-2' >  
  <xsd:restriction base = "xsd:integer">  
    <xsd:minInclusive value="1"/>  
    <xsd:maxInclusive value="9999"/>  
  </xsd:restriction>  
</xsd:simpleType>
```

```
<xsd:simpleType name=' e. 月-0' >  
  <xsd:restriction base = "xsd:integer">  
    <xsd:minInclusive value="1"/>  
    <xsd:maxInclusive value="12"/>  
  </xsd:restriction>  
</xsd:simpleType>
```

```
<xsd:simpleType name=' e. 日-0' >  
  <xsd:restriction base = "xsd:integer">  
    <xsd:minInclusive value="1"/>  
    <xsd:maxInclusive value="31"/>  
  </xsd:restriction>  
</xsd:simpleType>
```

```
<xsd:simpleType name=' e. 時刻-0' >  
  <xsd:restriction base = "xsd:string">  
  </xsd:restriction>  
</xsd:simpleType>
```

```
<xsd:simpleType name=' e. 時刻-2' >  
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
```



```

    <xsd:pattern value="¥d{4}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name=' e. 時-0' >
  <xsd:restriction base = "xsd:integer">
    <xsd:minInclusive value="0"/>
    <xsd:maxInclusive value="23"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name=' e. 分-0' >
  <xsd:restriction base = "xsd:integer">
    <xsd:minInclusive value="0"/>
    <xsd:maxInclusive value="59"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name=' e. 法人団体名-0' >
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name=' e. 氏名-0' >
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name=' e. 氏-0' >
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name=' e. 名-0' >
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name=' e. フリガナ-0' >
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name=' e. ふりがな-0' >
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name=' e. 住所-0' >
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name=' e. 都道府県-0' >
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
    <xsd:enumeration value="北海道"/>
    <xsd:enumeration value="青森県"/>
    <xsd:enumeration value="岩手県"/>
    <xsd:enumeration value="宮城県"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

```

```

<xsd:enumeration value="秋田県"/>
<xsd:enumeration value="山形県"/>
<xsd:enumeration value="福島県"/>
<xsd:enumeration value="茨城県"/>
<xsd:enumeration value="栃木県"/>
<xsd:enumeration value="群馬県"/>
<xsd:enumeration value="埼玉県"/>
<xsd:enumeration value="千葉県"/>
<xsd:enumeration value="東京都"/>
<xsd:enumeration value="神奈川県"/>
<xsd:enumeration value="新潟県"/>
<xsd:enumeration value="富山県"/>
<xsd:enumeration value="石川県"/>
<xsd:enumeration value="福井県"/>
<xsd:enumeration value="山梨県"/>
<xsd:enumeration value="長野県"/>
<xsd:enumeration value="岐阜県"/>
<xsd:enumeration value="静岡県"/>
<xsd:enumeration value="愛知県"/>
<xsd:enumeration value="三重県"/>
<xsd:enumeration value="滋賀県"/>
<xsd:enumeration value="京都府"/>
<xsd:enumeration value="大阪府"/>
<xsd:enumeration value="兵庫県"/>
<xsd:enumeration value="奈良県"/>
<xsd:enumeration value="和歌山県"/>
<xsd:enumeration value="鳥取県"/>
<xsd:enumeration value="島根県"/>
<xsd:enumeration value="岡山県"/>
<xsd:enumeration value="広島県"/>
<xsd:enumeration value="山口県"/>
<xsd:enumeration value="徳島県"/>
<xsd:enumeration value="香川県"/>
<xsd:enumeration value="愛媛県"/>
<xsd:enumeration value="高知県"/>
<xsd:enumeration value="福岡県"/>
<xsd:enumeration value="佐賀県"/>
<xsd:enumeration value="長崎県"/>
<xsd:enumeration value="熊本県"/>
<xsd:enumeration value="大分県"/>
<xsd:enumeration value="宮崎県"/>
<xsd:enumeration value="鹿児島県"/>
<xsd:enumeration value="沖縄県"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name=' e. 市郡-0' >
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name=' e. 区-0' >
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name=' e. 町名等-0' >
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
  </xsd:restriction>

```

```

</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name=' e. 郵便番号-0' >
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
    <xsd:pattern value="¥d{3}-¥d{4}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name=' e. 電話番号-0' >
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
    <xsd:pattern value="[0-9#*+¥¥-¥¥(¥¥) ]*"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name=' e. FAX 番号-0' >
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
    <xsd:pattern value="[0-9#*+¥¥-¥¥(¥¥) ]*"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name=' e. 電子メールアドレス-0' >
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name=' e. 年齢-0' >
  <xsd:restriction base = "xsd:nonNegativeInteger">
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name=' e. 性別-0' >
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
    <xsd:enumeration value="男"/>
    <xsd:enumeration value="女"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name=' e. 役職名-0' >
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name=' e. 職業-0' >
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name=' e. 国籍-0' >
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name=' e. 続柄-0' >
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name=' e. 従業員数-0' >
  <xsd:restriction base = "xsd:integer">

```

```

</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name=' e. 人-0' >
  <xsd:restriction base = "xsd:integer">
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name=' e. 株式数-0' >
  <xsd:restriction base = "xsd:integer">
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name=' e. 業種-0' >
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name=' e. 場所-0' >
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name=' e. 理由-0' >
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name=' e. 数量型期間-0' >
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name=' e. 年数-0' >
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name=' e. 月数-0' >
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name=' e. 日数-0' >
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name=' e. 時間-0' >
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name=' e. 範囲型期間-0' >
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name=' e. 区間-0' >

```

```

<xsd:restriction base = "xsd:string">
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name=' e. 始点-0' >
<xsd:restriction base = "xsd:string">
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name=' e. 終点-0' >
<xsd:restriction base = "xsd:string">
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name=' e. 金額-0' >
<xsd:restriction base = "xsd:integer">
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name=' e. 円-0' >
<xsd:restriction base = "xsd:integer">
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name=' e. 千円-0' >
<xsd:restriction base = "xsd:integer">
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name=' e. 百万円-0' >
<xsd:restriction base = "xsd:integer">
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name=' e. ドル-0' >
<xsd:restriction base = "xsd:integer">
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name=' e. 千ドル-0' >
<xsd:restriction base = "xsd:integer">
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name=' e. 百万ドル-0' >
<xsd:restriction base = "xsd:integer">
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name=' e. 資本金-0' >
<xsd:restriction base = "xsd:integer">
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name=' e. 売上高-0' >
<xsd:restriction base = "xsd:integer">
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

```

```

<xsd:simpleType name=' e.符号-0' >
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name=' e.記載説明-0' >
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<!-- element の宣言 -->
<xsd:element name=' 文書名' type=' e.文書名-0' nillable=' true' />
<xsd:element name=' 文書番号' type=' e.文書番号-0' nillable=' true' />
<xsd:element name=' 様式規定法令' type=' e.様式規定法令-0' nillable=' true' />
<xsd:element name=' あて先' type=' e.あて先-0' nillable=' true' />
<xsd:element name=' 経由' type=' e.経由-0' nillable=' true' />
<xsd:element name=' 申請届出根拠' type=' e.申請届出根拠-0' nillable=' true' />
<xsd:element name=' 法令名' type=' e.法令名-0' nillable=' true' />
<xsd:element name=' 手続名' type=' e.手続名-0' nillable=' true' />
<xsd:element name=' 日付' type=' e.日付-0' nillable=' true' />
<xsd:element name=' 日付-3' type=' e.日付-3' nillable=' true' />
<xsd:element name=' 年号' type=' e.年号-0' nillable=' true' />
<xsd:element name=' 年' type=' e.年-0' nillable=' true' />
<xsd:element name=' 年-1' type=' e.年-1' nillable=' true' />
<xsd:element name=' 年-2' type=' e.年-2' nillable=' true' />
<xsd:element name=' 月' type=' e.月-0' nillable=' true' />
<xsd:element name=' 日' type=' e.日-0' nillable=' true' />
<xsd:element name=' 時刻' type=' e.時刻-0' nillable=' true' />
<xsd:element name=' 時刻-2' type=' e.時刻-2' nillable=' true' />
<xsd:element name=' 時' type=' e.時-0' nillable=' true' />
<xsd:element name=' 分' type=' e.分-0' nillable=' true' />
<xsd:element name=' 法人団体名' type=' e.法人団体名-0' nillable=' true' />
<xsd:element name=' 氏名' type=' e.氏名-0' nillable=' true' />
<xsd:element name=' 氏' type=' e.氏-0' nillable=' true' />
<xsd:element name=' 名' type=' e.名-0' nillable=' true' />
<xsd:element name=' フリガナ' type=' e.フリガナ-0' nillable=' true' />
<xsd:element name=' ふりがな' type=' e.ふりがな-0' nillable=' true' />
<xsd:element name=' 住所' type=' e.住所-0' nillable=' true' />
<xsd:element name=' 都道府県' type=' e.都道府県-0' nillable=' true' />
<xsd:element name=' 市郡' type=' e.市郡-0' nillable=' true' />
<xsd:element name=' 区' type=' e.区-0' nillable=' true' />
<xsd:element name=' 町名等' type=' e.町名等-0' nillable=' true' />
<xsd:element name=' 郵便番号' type=' e.郵便番号-0' nillable=' true' />
<xsd:element name=' 電話番号' type=' e.電話番号-0' nillable=' true' />
<xsd:element name=' FAX 番号' type=' e.FAX 番号-0' nillable=' true' />
<xsd:element name=' 電子メールアドレス' type=' e.電子メールアドレス-0' nillable=' true' />
<xsd:element name=' 資本金' type=' e.資本金-0' nillable=' true' />
<xsd:element name=' 売上高' type=' e.売上高-0' nillable=' true' />
<xsd:element name=' 生年月日' type=' e.日付-0' nillable=' true' />
<xsd:element name=' 生年月日-3' type=' e.日付-3' nillable=' true' />
<xsd:element name=' 年齢' type=' e.年齢-0' nillable=' true' />
<xsd:element name=' 性別' type=' e.性別-0' nillable=' true' />
<xsd:element name=' 役職名' type=' e.役職名-0' nillable=' true' />
<xsd:element name=' 職業' type=' e.職業-0' nillable=' true' />
<xsd:element name=' 国籍' type=' e.国籍-0' nillable=' true' />
<xsd:element name=' 本籍' type=' e.住所-0' nillable=' true' />
<xsd:element name=' 続柄' type=' e.続柄-0' nillable=' true' />
<xsd:element name=' 従業員数' type=' e.従業員数-0' nillable=' true' />
<xsd:element name=' 人' type=' e.人-0' nillable=' true' />

```

```

<xsd:element name='株式数' type='e.株式数-0' nillable='true' />
<xsd:element name='業種' type='e.業種-0' nillable='true' />
<xsd:element name='場所' type='e.場所-0' nillable='true' />
<xsd:element name='理由' type='e.理由-0' nillable='true' />
<xsd:element name='数量型期間' type='e.数量型期間-0' nillable='true' />
<xsd:element name='年数' type='e.年数-0' nillable='true' />
<xsd:element name='月数' type='e.月数-0' nillable='true' />
<xsd:element name='日数' type='e.日数-0' nillable='true' />
<xsd:element name='時間' type='e.時間-0' nillable='true' />
<xsd:element name='範囲型期間' type='e.範囲型期間-0' nillable='true' />
<xsd:element name='開始日付' type='e.日付-0' nillable='true' />
<xsd:element name='終了日付' type='e.日付-0' nillable='true' />
<xsd:element name='開始時刻' type='e.時刻-0' nillable='true' />
<xsd:element name='終了時刻' type='e.時刻-0' nillable='true' />
<xsd:element name='区間' type='e.区間-0' nillable='true' />
<xsd:element name='始点' type='e.始点-0' nillable='true' />
<xsd:element name='終点' type='e.終点-0' nillable='true' />
<xsd:element name='金額' type='e.金額-0' nillable='true' />
<xsd:element name='円' type='e.円-0' nillable='true' />
<xsd:element name='千円' type='e.千円-0' nillable='true' />
<xsd:element name='百万円' type='e.百万円-0' nillable='true' />
<xsd:element name='ドル' type='e.ドル-0' nillable='true' />
<xsd:element name='千ドル' type='e.千ドル-0' nillable='true' />
<xsd:element name='百万ドル' type='e.百万ドル-0' nillable='true' />
<xsd:element name='符号' type='e.符号-0' nillable='true' />
<xsd:element name='記載説明' type='e.記載説明-0' nillable='true' />

```

```

<!-- complexTypes -->

```

```

<xsd:complexType name='e.日付-1'>

```

```

  <xsd:sequence>

```

```

    <xsd:element ref="年号"/>

```

```

    <xsd:element ref="年"/>

```

```

    <xsd:element ref="月"/>

```

```

    <xsd:element ref="日"/>

```

```

  </xsd:sequence>

```

```

</xsd:complexType>

```

```

<xsd:complexType name='e.日付-2'>

```

```

  <xsd:sequence>

```

```

    <xsd:element ref="年-2"/>

```

```

    <xsd:element ref="月"/>

```

```

    <xsd:element ref="日"/>

```

```

  </xsd:sequence>

```

```

</xsd:complexType>

```

```

<xsd:complexType name='e.時刻-1'>

```

```

  <xsd:sequence>

```

```

    <xsd:element ref="時"/>

```

```

    <xsd:element ref="分"/>

```

```

  </xsd:sequence>

```

```

</xsd:complexType>

```

```

<xsd:complexType name='e.氏名-1'>

```

```

  <xsd:sequence>

```

```

    <xsd:element ref="氏"/>

```

```

    <xsd:element ref="名"/>

```

```

  </xsd:sequence>

```

```

</xsd:complexType>

```

```

<xsd:complexType name='e.住所-1'>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="都道府県"/>
    <xsd:element ref="市郡"/>
    <xsd:element ref="区"/>
    <xsd:element ref="町名等"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name='e.範囲型期間-1'>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="開始日付"/>
    <xsd:element ref="終了日付"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name='e.範囲型期間-2'>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="開始時刻"/>
    <xsd:element ref="終了時刻"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name='e.区間-1'>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="始点"/>
    <xsd:element ref="終点"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<!-- 構造をもつ element の宣言 -->
<xsd:element name='日付-1' type='e.日付-1' />
<xsd:element name='日付-2' type='e.日付-2' />
<xsd:element name='生年月日-1' type='e.日付-1' />
<xsd:element name='生年月日-2' type='e.日付-2' />
<xsd:element name='本籍-1' type='e.住所-1' />
<xsd:element name='時刻-1' type='e.時刻-1' />
<xsd:element name='氏名-1' type='e.氏名-1' />
<xsd:element name='住所-1' type='e.住所-1' />
<xsd:element name='範囲型期間-1' type='e.範囲型期間-1' />
<xsd:element name='範囲型期間-2' type='e.範囲型期間-2' />
<xsd:element name='区間-1' type='e.区間-1' />

</xsd:schema>

```


(7) DTD 版「申請書データ設計ガイドライン」対応項目
http://www.nmda.or.jp/sinsei/xml/sov/2002-05-17/sov.dtd

```
<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" ?>

<!--
「汎用受付等システムの構築・運用に関する共通事項」
（平成14年3月29日 基本問題専門部会了承）における「申請データ設計ガイドライン」対応項目
DTD 版 Version 1.0 2002/05/17

公開識別子
-//NMDA//DTD SOUMU-VOCABULARY 1.0//JA
-->

<!ELEMENT 氏名-1- (%e. 氏名-0;)>

<!ELEMENT 氏名-2- (%e. 氏名-1;)>

<!ELEMENT 氏名フリガナ-1- (%e. フリガナ-0;)>

<!ELEMENT 氏フリガナ (%e. フリガナ-0;)>
<!ELEMENT 名フリガナ (%e. フリガナ-0;)>
<!ENTITY % e. 氏名フリガナ-2- "氏フリガナ, 名フリガナ">
<!ELEMENT 氏名フリガナ-2- (%e. 氏名フリガナ-2-;)>

<!ELEMENT 郵便番号-1- (%e. 郵便番号-0;)>

<!ENTITY % e. 郵便番号-2- "#PCDATA">
<!ELEMENT 郵便番号-2- (%e. 郵便番号-2-;)>

<!ENTITY % e. 配達局番号 "#PCDATA">
<!ENTITY % e. 町域番号 "#PCDATA">
<!ELEMENT 配達局番号 (%e. 配達局番号;)>
<!ELEMENT 町域番号 (%e. 町域番号;)>
<!ENTITY % e. 郵便番号-3- "配達局番号, 町域番号">
<!ELEMENT 郵便番号-3- (%e. 郵便番号-3-;)>

<!ELEMENT 住所-1- (%e. 住所-0;)>

<!ENTITY % e. 市区町村等 "#PCDATA">
<!ELEMENT 市区町村等 (%e. 市区町村等;)>
<!ENTITY % e. 住所-2- "都道府県, 市区町村等">
<!ELEMENT 住所-2- (%e. 住所-2-;)>

<!ENTITY % e. 市区町村 "#PCDATA">
<!ELEMENT 市区町村 (%e. 市区町村;)>
<!ENTITY % e. 住所-3- "都道府県, 市区町村, 町名等">
<!ELEMENT 住所-3- (%e. 住所-3-;)>

<!ENTITY % e. 町域 "#PCDATA">
<!ENTITY % e. 番地 "#PCDATA">
<!ENTITY % e. 建物等 "#PCDATA">
<!ELEMENT 町域 (%e. 町域;)>
<!ELEMENT 番地 (%e. 番地;)>
<!ELEMENT 建物等 (%e. 建物等;)>
<!ENTITY % e. 住所-4- "都道府県, 市区町村, 町域, 番地, 建物等">
<!ELEMENT 住所-4- (%e. 住所-4-;)>

<!ELEMENT 住所-5- (%e. 住所-1;)>
```

```

<!ELEMENT 住所フリガナ-1- (%e. フリガナ-0;)>

<!ELEMENT 都道府県フリガナ (%e. フリガナ-0;)>
<!ELEMENT 市区町村等フリガナ (%e. フリガナ-0;)>
<!ENTITY % e. 住所フリガナ-2- "都道府県フリガナ, 市区町村等フリガナ">
<!ELEMENT 住所フリガナ-2- (%e. 住所フリガナ-2-;)>

<!ELEMENT 市区町村フリガナ (%e. フリガナ-0;)>
<!ELEMENT 町名等フリガナ (%e. フリガナ-0;)>
<!ENTITY % e. 住所フリガナ-3- "都道府県フリガナ, 市区町村フリガナ, 町名等フリガナ">
<!ELEMENT 住所フリガナ-3- (%e. 住所フリガナ-3-;)>

<!ELEMENT 町域フリガナ (%e. フリガナ-0;)>
<!ELEMENT 番地フリガナ (%e. フリガナ-0;)>
<!ELEMENT 建物等フリガナ (%e. フリガナ-0;)>
<!ENTITY % e. 住所フリガナ-4- "都道府県フリガナ, 市区町村フリガナ, 町域フリガナ, 番地フリガナ, 建物等フリガナ">
<!ELEMENT 住所フリガナ-4- (%e. 住所フリガナ-4-;)>

<!ELEMENT 市郡フリガナ (%e. フリガナ-0;)>
<!ELEMENT 区フリガナ (%e. フリガナ-0;)>
<!ENTITY % e. 住所フリガナ-5- "都道府県フリガナ, 市郡フリガナ, 区フリガナ, 町名等フリガナ">
<!ELEMENT 住所フリガナ-5- (%e. 住所フリガナ-5-;)>

<!ELEMENT 電話番号-1- (%e. 電話番号-0;)>

<!ENTITY % e. 電話番号-2- "#PCDATA">
<!ELEMENT 電話番号-2- (%e. 電話番号-2-;)>

<!ENTITY % e. 電話番号-3- "#PCDATA">
<!ELEMENT 電話番号-3- (%e. 電話番号-3-;)>

<!ENTITY % e. 電話番号-4- "#PCDATA">
<!ELEMENT 電話番号-4- (%e. 電話番号-4-;)>

<!ENTITY % e. 市外局番 "#PCDATA">
<!ENTITY % e. 市内局番加入者番号 "#PCDATA">
<!ELEMENT 市外局番 (%e. 市外局番;)>
<!ELEMENT 市内局番加入者番号 (%e. 市内局番加入者番号;)>
<!ENTITY % e. 電話番号-5- "市外局番, 市内局番加入者番号">
<!ELEMENT 電話番号-5- (%e. 電話番号-5-;)>

<!ENTITY % e. 市内局番 "#PCDATA">
<!ENTITY % e. 加入者番号 "#PCDATA">
<!ELEMENT 市内局番 (%e. 市内局番;)>
<!ELEMENT 加入者番号 (%e. 加入者番号;)>
<!ENTITY % e. 電話番号-6- "市外局番, 市内局番, 加入者番号">
<!ELEMENT 電話番号-6- (%e. 電話番号-6-;)>

<!ENTITY % e. 年号型日付-1- "#PCDATA">
<!ELEMENT 年号型日付-1- (%e. 年号型日付-1-;)>

<!ENTITY % e. 年号型日付-2- "#PCDATA">
<!ELEMENT 年号型日付-2- (%e. 年号型日付-2-;)>

<!ENTITY % e. 年号型日付-3- "#PCDATA">
<!ELEMENT 年号型日付-3- (%e. 年号型日付-3-;)>

<!ENTITY % e. 年号-4- "#PCDATA">

```

```

<!ELEMENT 年号-4- (%e.年号-4-;)>
<!ENTITY % e.年号型日付-4- "年号-4-, 年, 月, 日">
<!ELEMENT 年号型日付-4- (%e.年号型日付-4-;)>

<!ENTITY % e.年号-5- "#PCDATA">
<!ELEMENT 年号-5- (%e.年号-5-;)>
<!ENTITY % e.年号型日付-5- "年号-5-, 年, 月, 日">
<!ELEMENT 年号型日付-5- (%e.年号型日付-5-;)>

<!ELEMENT 年号型日付-6- (%e.日付-1;)>

<!ENTITY % e.西曆型日付-1- "#PCDATA">
<!ELEMENT 西曆型日付-1- (%e.西曆型日付-1-;)>

<!ENTITY % e.西曆型日付-2- "#PCDATA">
<!ELEMENT 西曆型日付-2- (%e.西曆型日付-2-;)>

<!ENTITY % e.西曆型日付-3- "年-2, 月, 日">
<!ELEMENT 西曆型日付-3- (%e.西曆型日付-3-;)>

<!ENTITY % e.西曆型日付-4- "#PCDATA">
<!ELEMENT 西曆型日付-4- (%e.西曆型日付-4-;)>

<!ENTITY % e.西曆型日付-5- "#PCDATA">
<!ELEMENT 西曆型日付-5- (%e.西曆型日付-5-;)>

<!ELEMENT 西曆型日付-6- (%e.日付-2;)>

<!ENTITY % e.時刻-1- "#PCDATA">
<!ELEMENT 時刻-1- (%e.時刻-1-;)>

<!ENTITY % e.時刻-2- "#PCDATA">
<!ELEMENT 時刻-2- (%e.時刻-2-;)>

<!ELEMENT 時刻-3- (%e.時刻-2;)>

<!ENTITY % e.時刻-4- "#PCDATA">
<!ELEMENT 時刻-4- (%e.時刻-4-;)>

<!ENTITY % e.秒 "#PCDATA">
<!ELEMENT 秒 (%e.秒;)>
<!ENTITY % e.時刻-5- "時, 分, 秒">
<!ELEMENT 時刻-5- (%e.時刻-5-;)>

<!ELEMENT 時刻-6- (%e.時刻-1;)>

<!ENTITY % e.年号型日時-1- "#PCDATA">
<!ELEMENT 年号型日時-1- (%e.年号型日時-1-;)>

<!ENTITY % e.年号型日時-2- "#PCDATA">
<!ELEMENT 年号型日時-2- (%e.年号型日時-2-;)>

<!ENTITY % e.年号型日時-3- "#PCDATA">
<!ELEMENT 年号型日時-3- (%e.年号型日時-3-;)>

<!ENTITY % e.西曆型日時-4- "#PCDATA">
<!ELEMENT 西曆型日時-4- (%e.西曆型日時-4-;)>

<!ENTITY % e.西曆型日時-5- "#PCDATA">

```

```
<!ELEMENT 西暦型日時-5- (%e.西暦型日時-5-;)>

<!ENTITY % e.西暦型日時-6- "#PCDATA">
<!ELEMENT 西暦型日時-6- (%e.西暦型日時-6-;)>

<!ENTITY % e.西暦型日時-7- "#PCDATA">
<!ELEMENT 西暦型日時-7- (%e.西暦型日時-7-;)>

<!ENTITY % e.年号型日時-8- "#PCDATA">
<!ELEMENT 年号型日時-8- (%e.年号型日時-8-;)>

<!ENTITY % e.年号型日時-9- "#PCDATA">
<!ELEMENT 年号型日時-9- (%e.年号型日時-9-;)>

<!ENTITY % e.年号型日時-10- "#PCDATA">
<!ELEMENT 年号型日時-10- (%e.年号型日時-10-;)>

<!ENTITY % e.西暦型日時-11- "#PCDATA">
<!ELEMENT 西暦型日時-11- (%e.西暦型日時-11-;)>

<!ENTITY % e.西暦型日時-12- "#PCDATA">
<!ELEMENT 西暦型日時-12- (%e.西暦型日時-12-;)>

<!ENTITY % e.西暦型日時-13- "#PCDATA">
<!ELEMENT 西暦型日時-13- (%e.西暦型日時-13-;)>

<!ENTITY % e.西暦型日時-14- "#PCDATA">
<!ELEMENT 西暦型日時-14- (%e.西暦型日時-14-;)>
```

(8) XML Schema 版「申請書データ設計ガイドライン」対応項目

<http://www.nmda.or.jp/sinsei/xml/sov/2002-05-17/sov.xsd>

```
<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS"?>
<xsd:schema
  xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'
  xmlns="http://www.nmda.or.jp/sinsei/xml/sov/2002-05-17"
  xmlns:voc="http://www.nmda.or.jp/sinsei/xml/vocabulary/2002-03-31"
  targetNamespace="http://www.nmda.or.jp/sinsei/xml/sov/2002-05-17"
>

<!--
「汎用受付等システムの構築・運用に関する共通事項」
（平成14年3月29日 基本問題専門部会了承）における「申請データ設計ガイドライン」対応項目
XML Schema 版 Version 1.0 2002/05/17
-->
<xsd:import namespace="http://www.nmda.or.jp/sinsei/xml/vocabulary/2002-03-31"
  schemaLocation="http://www.nmda.or.jp/sinsei/xml/vocabulary/2002-03-31/vocabulary.xsd"/>

<xsd:element name='氏名-1-' type='voc:e.氏名-0' nillable='true' />

<xsd:element name='氏名-2-' type='voc:e.氏名-1' nillable='true' />

<xsd:element name='氏名フリガナ-1-' type='voc:e.フリガナ-0' nillable='true' />

<xsd:element name='氏フリガナ' type='voc:e.フリガナ-0' nillable='true' />
<xsd:element name='名フリガナ' type='voc:e.フリガナ-0' nillable='true' />
<xsd:complexType name='e.氏名フリガナ-2-'>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="氏フリガナ"/>
    <xsd:element ref="名フリガナ"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name='氏名フリガナ-2-' type='e.氏名フリガナ-2-' nillable='true' />

<xsd:element name='郵便番号-1-' type='voc:e.郵便番号-0' nillable='true' />

<xsd:simpleType name='e.郵便番号-2-' >
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="¥d{7}" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:element name='郵便番号-2-' type='e.郵便番号-2-' nillable='true' />

<xsd:simpleType name='e.配達局番号' >
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="¥d{3}" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name='e.町域番号' >
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="¥d{4}" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:element name='配達局番号' type='e.配達局番号' nillable='true' />
<xsd:element name='町域番号' type='e.町域番号' nillable='true' />
<xsd:complexType name='e.郵便番号-3-'>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="配達局番号"/>
    <xsd:element ref="町域番号"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```

    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:element name='郵便番号-3-' type='e.郵便番号-3-' nillable='true' />

  <xsd:element name='住所-1-' type='voc:e.住所-0' nillable='true' />

  <xsd:simpleType name='e.市町村等' >
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:element name='市町村等' type='e.市町村等' nillable='true' />
  <xsd:complexType name='e.住所-2-' >
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="voc:都道府県"/>
      <xsd:element ref="市町村等"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:element name='住所-2-' type='e.住所-2-' nillable='true' />

  <xsd:simpleType name='e.市区町村' >
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:element name='市区町村' type='e.市区町村' nillable='true' />
  <xsd:complexType name='e.住所-3-' >
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="voc:都道府県"/>
      <xsd:element ref="市区町村"/>
      <xsd:element ref="voc:町名等"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:element name='住所-3-' type='e.住所-3-' nillable='true' />

  <xsd:simpleType name='e.町域' >
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name='e.番地' >
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name='e.建物等' >
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:element name='町域' type='e.町域' nillable='true' />
  <xsd:element name='番地' type='e.番地' nillable='true' />
  <xsd:element name='建物等' type='e.建物等' nillable='true' />
  <xsd:complexType name='e.住所-4-' >
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="voc:都道府県"/>
      <xsd:element ref="市区町村"/>
      <xsd:element ref="町域"/>
      <xsd:element ref="番地"/>
      <xsd:element ref="建物等"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:element name='住所-4-' type='e.住所-4-' nillable='true' />

```

```

<xsd:element name='住所-5-' type='voc:e.住所-1' nillable='true' />

<xsd:element name='住所フリガナ-1-' type='voc:e.フリガナ-0' nillable='true' />

<xsd:element name='都道府県フリガナ' type='voc:e.フリガナ-0' nillable='true' />
<xsd:element name='市区町村等フリガナ' type='voc:e.フリガナ-0' nillable='true' />
<xsd:complexType name='e.住所フリガナ-2-'>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="都道府県フリガナ"/>
    <xsd:element ref="市区町村等フリガナ"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name='住所フリガナ-2-' type='e.住所フリガナ-2-' nillable='true' />

<xsd:element name='市区町村フリガナ' type='voc:e.フリガナ-0' nillable='true' />
<xsd:element name='町名等フリガナ' type='voc:e.フリガナ-0' nillable='true' />
<xsd:complexType name='e.住所フリガナ-3-'>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="都道府県フリガナ"/>
    <xsd:element ref="市区町村フリガナ"/>
    <xsd:element ref="町名等フリガナ"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name='住所フリガナ-3-' type='e.住所フリガナ-3-' nillable='true' />

<xsd:element name='町域フリガナ' type='voc:e.フリガナ-0' nillable='true' />
<xsd:element name='番地フリガナ' type='voc:e.フリガナ-0' nillable='true' />
<xsd:element name='建物等フリガナ' type='voc:e.フリガナ-0' nillable='true' />
<xsd:complexType name='e.住所フリガナ-4-'>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="都道府県フリガナ"/>
    <xsd:element ref="市区町村フリガナ"/>
    <xsd:element ref="町域フリガナ"/>
    <xsd:element ref="番地フリガナ"/>
    <xsd:element ref="建物等フリガナ"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name='住所フリガナ-4-' type='e.住所フリガナ-4-' nillable='true' />

<xsd:element name='市郡フリガナ' type='voc:e.フリガナ-0' nillable='true' />
<xsd:element name='区フリガナ' type='voc:e.フリガナ-0' nillable='true' />
<xsd:complexType name='e.住所フリガナ-5-'>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="都道府県フリガナ"/>
    <xsd:element ref="市郡フリガナ"/>
    <xsd:element ref="区フリガナ"/>
    <xsd:element ref="町名等フリガナ"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name='住所フリガナ-5-' type='e.住所フリガナ-5-' nillable='true' />

<xsd:element name='電話番号-1-' type='voc:e.電話番号-0' nillable='true' />

<xsd:simpleType name='e.電話番号-2-'>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="¥d{2,6}-¥d{0,4}-¥d{4}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:element name='電話番号-2-' type='e.電話番号-2-' nillable='true' />

```

```

<xsd:simpleType name=' e. 電話番号-3-' >
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
    <xsd:pattern value="¥(¥d{2,6}¥)¥d{0,4}-¥d{4}" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:element name=' 電話番号-3-' type=' e. 電話番号-3-' nillable=' true' />

<xsd:simpleType name=' e. 電話番号-4-' >
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
    <xsd:pattern value="¥d{2,6}¥d{0,4}¥d{4}" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:element name=' 電話番号-4-' type=' e. 電話番号-4-' nillable=' true' />

<xsd:simpleType name=' e. 市外局番' >
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
    <xsd:pattern value="¥d{2,6}" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name=' e. 市内局番加入者番号' >
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
    <xsd:pattern value="¥d{0,4}-¥d{4}" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:element name=' 市外局番' type=' e. 市外局番' nillable=' true' />
<xsd:element name=' 市内局番加入者番号' type=' e. 市内局番加入者番号' nillable=' true' />
<xsd:complexType name=' e. 電話番号-5-' >
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="市外局番" />
    <xsd:element ref="市内局番加入者番号" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name=' 電話番号-5-' type=' e. 電話番号-5-' nillable=' true' />

<xsd:simpleType name=' e. 市内局番' >
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
    <xsd:pattern value="¥d{0,4}" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name=' e. 加入者番号' >
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
    <xsd:pattern value="¥d{4}" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:element name=' 市内局番' type=' e. 市内局番' nillable=' true' />
<xsd:element name=' 加入者番号' type=' e. 加入者番号' nillable=' true' />
<xsd:complexType name=' e. 電話番号-6-' >
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="市外局番" />
    <xsd:element ref="市内局番" />
    <xsd:element ref="加入者番号" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name=' 電話番号-6-' type=' e. 電話番号-6-' nillable=' true' />

<xsd:simpleType name=' e. 年号型日付-1-' >
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
    <xsd:pattern value="[MTSH]¥d{2}.¥d{2}.¥d{2}" />
  </xsd:restriction>

```



```

</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:element name='年号型日付-1-' type='e.年号型日付-1-' nillable='true' />

<xsd:simpleType name='e.年号型日付-2-' >
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="〔明大昭平〕¥d{2}.¥d{2}.¥d{2}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:element name='年号型日付-2-' type='e.年号型日付-2-' nillable='true' />

<xsd:simpleType name='e.年号型日付-3-' >
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="¥d{2}.¥d{2}.¥d{2}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:element name='年号型日付-3-' type='e.年号型日付-3-' nillable='true' />

<xsd:simpleType name='e.年号-4-' >
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="〔MTSH〕"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:element name='年号-4-' type='e.年号-4-' nillable='true' />
<xsd:complexType name='e.年号型日付-4-' >
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="年号-4-"/>
    <xsd:element ref="voc:年"/>
    <xsd:element ref="voc:月"/>
    <xsd:element ref="voc:日"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name='年号型日付-4-' type='e.年号型日付-4-' nillable='true' />

<xsd:simpleType name='e.年号-5-' >
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="〔明大昭平〕"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:element name='年号-5-' type='e.年号-5-' nillable='true' />
<xsd:complexType name='e.年号型日付-5-' >
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="年号-5-"/>
    <xsd:element ref="voc:年"/>
    <xsd:element ref="voc:月"/>
    <xsd:element ref="voc:日"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name='年号型日付-5-' type='e.年号型日付-5-' nillable='true' />

<xsd:element name='年号型日付-6-' type='voc:e.日付-1' nillable='true' />

<xsd:simpleType name='e.西曆型日付-1-' >
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="¥d{8}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:element name='西曆型日付-1-' type='e.西曆型日付-1-' nillable='true' />

```

```

<xsd:simpleType name=' e. 西曆型日付-2-' >
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
    <xsd:pattern value="¥d{4}-¥d{2}-¥d{2}" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:element name=' 西曆型日付-2-' type=' e. 西曆型日付-2-' nillable=' true' />

<xsd:complexType name=' e. 西曆型日付-3-' >
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="voc:年-2" />
    <xsd:element ref="voc:月" />
    <xsd:element ref="voc:日" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name=' 西曆型日付-3-' type=' e. 西曆型日付-3-' nillable=' true' />

<xsd:simpleType name=' e. 西曆型日付-4-' >
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
    <xsd:pattern value="¥d{6}" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:element name=' 西曆型日付-4-' type=' e. 西曆型日付-4-' nillable=' true' />

<xsd:simpleType name=' e. 西曆型日付-5-' >
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
    <xsd:pattern value="¥d{2}-¥d{2}-¥d{2}" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:element name=' 西曆型日付-5-' type=' e. 西曆型日付-5-' nillable=' true' />

<xsd:element name=' 西曆型日付-6-' type=' voc:e. 日付-2' nillable=' true' />

<xsd:simpleType name=' e. 時刻-1-' >
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
    <xsd:pattern value="¥d{6}" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:element name=' 時刻-1-' type=' e. 時刻-1-' nillable=' true' />

<xsd:simpleType name=' e. 時刻-2-' >
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
    <xsd:pattern value="¥d{2}:¥d{2}:¥d{2}" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:element name=' 時刻-2-' type=' e. 時刻-2-' nillable=' true' />

<xsd:element name=' 時刻-3-' type=' voc:e. 時刻-2' nillable=' true' />

<xsd:simpleType name=' e. 時刻-4-' >
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
    <xsd:pattern value="¥d{2}:¥d{2}" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:element name=' 時刻-4-' type=' e. 時刻-4-' nillable=' true' />

<xsd:simpleType name=' e. 秒' >
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

```

```

<xsd:element name='秒' type='e.秒' nillable='true' />
<xsd:complexType name='e.時刻-5-'>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="voc:時"/>
    <xsd:element ref="voc:分"/>
    <xsd:element ref="秒"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name='時刻-5-' type='e.時刻-5-' nillable='true' />

<xsd:element name='時刻-6-' type='voc:e.時刻-1' nillable='true' />

<xsd:simpleType name='e.年号型日時-1-'>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="[MTSH]¥d{2}.¥d{2}.¥d{2}T¥d{2}:¥d{2}:¥d{2}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:element name='年号型日時-1-' type='e.年号型日時-1-' nillable='true' />

<xsd:simpleType name='e.年号型日時-2-'>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="[明大昭平]¥d{2}.¥d{2}.¥d{2}T¥d{2}:¥d{2}:¥d{2}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:element name='年号型日時-2-' type='e.年号型日時-2-' nillable='true' />

<xsd:simpleType name='e.年号型日時-3-'>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="¥d{2}.¥d{2}.¥d{2}T¥d{2}:¥d{2}:¥d{2}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:element name='年号型日時-3-' type='e.年号型日時-3-' nillable='true' />

<xsd:simpleType name='e.西曆型日時-4-'>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="¥d{8}T¥d{6}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:element name='西曆型日時-4-' type='e.西曆型日時-4-' nillable='true' />

<xsd:simpleType name='e.西曆型日時-5-'>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="¥d{4}-¥d{2}-¥d{2}T¥d{2}:¥d{2}:¥d{2}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:element name='西曆型日時-5-' type='e.西曆型日時-5-' nillable='true' />

<xsd:simpleType name='e.西曆型日時-6-'>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="¥d{6}T¥d{6}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:element name='西曆型日時-6-' type='e.西曆型日時-6-' nillable='true' />

<xsd:simpleType name='e.西曆型日時-7-'>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="¥d{2}-¥d{2}-¥d{2}T¥d{2}:¥d{2}:¥d{2}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

```

```

<xsd:element name='西暦型日時-7-' type='e.西暦型日時-7-' nillable='true' />

<xsd:simpleType name='e.年号型日時-8-' >
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
    <xsd:pattern value="[MTSH]¥d{2}.¥d{2}.¥d{2}T¥d{2}:¥d{2}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:element name='年号型日時-8-' type='e.年号型日時-8-' nillable='true' />

<xsd:simpleType name='e.年号型日時-9-' >
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
    <xsd:pattern value="[明大昭平]¥d{2}.¥d{2}.¥d{2}T¥d{2}:¥d{2}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:element name='年号型日時-9-' type='e.年号型日時-9-' nillable='true' />

<xsd:simpleType name='e.年号型日時-10-' >
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
    <xsd:pattern value="¥d{2}.¥d{2}.¥d{2}T¥d{2}:¥d{2}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:element name='年号型日時-10-' type='e.年号型日時-10-' nillable='true' />

<xsd:simpleType name='e.西暦型日時-11-' >
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
    <xsd:pattern value="¥d{8}T¥d{4}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:element name='西暦型日時-11-' type='e.西暦型日時-11-' nillable='true' />

<xsd:simpleType name='e.西暦型日時-12-' >
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
    <xsd:pattern value="¥d{4}-¥d{2}-¥d{2}T¥d{2}:¥d{2}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:element name='西暦型日時-12-' type='e.西暦型日時-12-' nillable='true' />

<xsd:simpleType name='e.西暦型日時-13-' >
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
    <xsd:pattern value="¥d{6}T¥d{4}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:element name='西暦型日時-13-' type='e.西暦型日時-13-' nillable='true' />

<xsd:simpleType name='e.西暦型日時-14-' >
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
    <xsd:pattern value="¥d{2}-¥d{2}-¥d{2}T¥d{2}:¥d{2}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:element name='西暦型日時-14-' type='e.西暦型日時-14-' nillable='true' />

</xsd:schema>

```