

様式構成要素群	ガイドライン	意味	申請書の記載例	モジュール	申請データ設計ガイドラインとの対応			モジュールの形式定義	ページ	
					共通的に利用可能な項目	内容	項目の分割方法			
記載内容要素群	4.2.2.1 個人情報情報または婚姻情報	A 氏名	様式中に用いられる申請者や扶養者等「人」の名前を意味するもの	保安統括者氏名、公害防止管理者、組合員、譲り渡した者、など	氏名 氏名	氏名 (1)	氏名	<ELEMENT 氏名-1- (%e.氏名-0)>	35	
						氏名 (2)	氏名	<ELEMENT 氏名-2- (%e.氏名-1)>		
						氏名フリガナ 氏フリガナ 名フリガナ	氏名フリガナ	氏名フリガナ (1) 氏名フリガナ		<ELEMENT 氏名フリガナ-1- (%e.フリガナ-0)>
						氏名フリガナ (2)	氏フリガナ 名フリガナ	<ELEMENT 氏フリガナ (%e.フリガナ-0)> <ELEMENT 名フリガナ (%e.フリガナ-0)> <ENTITY % e.氏名フリガナ-2- "氏フリガナ, 名フリガナ"> <ELEMENT 氏名フリガナ-2- (%e.氏名フリガナ-2-)>		
	C 住所	住所	様式中に用いられる「住所」を意味するもの	代表者の住所、所在地	住所 都道府県 市区町村等 市区町村 町名等 町域 番地 建物等 市都 区	住所 (1)	住所	<ELEMENT 住所-1- (%e.住所-0)>	38	
						住所 (2)	都道府県 市区町村等	<ENTITY % e.市区町村等 "#PCDATA"> <ELEMENT 市区町村等 (%e.市区町村等)> <ENTITY % e.住所-2- "都道府県, 市区町村等"> <ELEMENT 住所-2- (%e.住所-2-)>		
						住所 (3)	都道府県 市区町村 町名等	<ENTITY % e.市区町村 "#PCDATA"> <ELEMENT 市区町村 (%e.市区町村)> <ENTITY % e.住所-3- "都道府県, 市区町村, 町名等"> <ELEMENT 住所-3- (%e.住所-3-)>		
						住所 (4)	都道府県 市区町村 町域 番地 建物等	<ENTITY % e.町域 "#PCDATA"> <ENTITY % e.番地 "#PCDATA"> <ENTITY % e.建物等 "#PCDATA"> <ELEMENT 町域 (%e.町域)> <ELEMENT 番地 (%e.番地)> <ELEMENT 建物等 (%e.建物等)> <ENTITY % e.住所-4- "都道府県, 市区町村, 町域, 番地, 建物等"> <ELEMENT 住所-4- (%e.住所-4-)>		
						住所 (5)	都道府県 市都 区 町名等	<ELEMENT 住所-5- (%e.住所-1)>		
						住所フリガナ 都道府県フリガナ 市区町村等フリガナ 市区町村フリガナ 町名等フリガナ 町域フリガナ 番地フリガナ 建物等フリガナ 市都フリガナ 区フリガナ	住所フリガナ	住所フリガナ (1) 住所フリガナ		<ELEMENT 住所フリガナ-1- (%e.フリガナ-0)>
住所フリガナ (2)						都道府県フリガナ 市区町村等フリガナ	<ELEMENT 都道府県フリガナ (%e.フリガナ-0)> <ELEMENT 市区町村等フリガナ (%e.フリガナ-0)> <ENTITY % e.住所フリガナ-2- "都道府県フリガナ, 市区町村等フリガナ"> <ELEMENT 住所フリガナ-2- (%e.住所フリガナ-2-)>			
住所フリガナ (3)						都道府県フリガナ 市区町村フリガナ 町名等フリガナ	<ELEMENT 市区町村フリガナ (%e.フリガナ-0)> <ELEMENT 町名等フリガナ (%e.フリガナ-0)> <ENTITY % e.住所フリガナ-3- "都道府県フリガナ, 市区町村フリガナ, 町名等フリガナ"> <ELEMENT 住所フリガナ-3- (%e.住所フリガナ-3-)>			
住所フリガナ (4)						都道府県フリガナ 市区町村フリガナ 町域フリガナ 番地フリガナ 建物等フリガナ	<ELEMENT 町域フリガナ (%e.フリガナ-0)> <ELEMENT 番地フリガナ (%e.フリガナ-0)> <ELEMENT 建物等フリガナ (%e.フリガナ-0)> <ENTITY % e.住所フリガナ-4- "都道府県フリガナ, 市区町村フリガナ, 町域フリガナ, 番地フリガナ, 建物等フリガナ"> <ELEMENT 住所フリガナ-4- (%e.住所フリガナ-4-)>			
住所フリガナ (5)						都道府県フリガナ 市都フリガナ 区フリガナ 町名等フリガナ	<ELEMENT 市都フリガナ (%e.フリガナ-0)> <ELEMENT 区フリガナ (%e.フリガナ-0)> <ENTITY % e.住所フリガナ-5- "都道府県フリガナ, 市都フリガナ, 区フリガナ, 町名等フリガナ"> <ELEMENT 住所フリガナ-5- (%e.住所フリガナ-5-)>			
郵便番号 配達局番号 町域番号	郵便番号	郵便番号 (1)	郵便番号	<ELEMENT 郵便番号-1- (%e.郵便番号-0)>	郵便番号 (2)	郵便番号	<ENTITY % e.郵便番号-2- "#PCDATA"> <ELEMENT 郵便番号-2- (%e.郵便番号-2-)>			

様式構成要素群	ガイドライン	意味	申請書の記載例	モジュール	申請データ設計ガイドラインとの対応		モジュールの形式定義	ページ	
					共通的に利用可能な項目	項目の分割方法			
						郵便番号 (3)	配達局番号 町域番号	<ENTITY % e.配達局番号 "#PCDATA"> <ENTITY % e.町域番号 "#PCDATA"> <ELEMENT 配達局番号 (%e.配達局番号-)> <ELEMENT 町域番号 (%e.町域番号-)> <ENTITY % e.郵便番号-3- "配達局番号, 町域番号"> <ELEMENT 郵便番号-3- (%e.郵便番号-3-)>	
	D 連絡先	様式中に用いられる電話番号、FAX番号、電子メールアドレス等連絡先を意味するもの	電話番号、FAX番号、電子メールアドレスなど	電話番号 市外局番 市内局番加入者番号 市外局番 市内局番 加入者番号	電話番号	電話番号 (1)	電話番号	<ELEMENT 電話番号-1- (%e.電話番号-0-)>	41
						電話番号 (2)	電話番号	<ENTITY % e.電話番号-2- "#PCDATA"> <ELEMENT 電話番号-2- (%e.電話番号-2-)>	
						電話番号 (3)	電話番号	<ENTITY % e.電話番号-3- "#PCDATA"> <ELEMENT 電話番号-3- (%e.電話番号-3-)>	
						電話番号 (4)	電話番号	<ENTITY % e.電話番号-4- "#PCDATA"> <ELEMENT 電話番号-4- (%e.電話番号-4-)>	
						電話番号 (5)	市外局番 市内局番加入者番号	<ENTITY % e.市外局番 "#PCDATA"> <ENTITY % e.市内局番加入者番号 "#PCDATA"> <ELEMENT 市外局番 (%e.市外局番-)> <ELEMENT 市内局番加入者番号 (%e.市内局番加入者番号-)> <ENTITY % e.電話番号-5- "市外局番, 市内局番加入者番号"> <ELEMENT 電話番号-5- (%e.電話番号-5-)>	
						電話番号 (6)	市外局番 市内局番 加入者番号	<ENTITY % e.市内局番 "#PCDATA"> <ENTITY % e.加入者番号 "#PCDATA"> <ELEMENT 市内局番 (%e.市内局番-)> <ELEMENT 加入者番号 (%e.加入者番号-)> <ENTITY % e.電話番号-6- "市外局番, 市内局番, 加入者番号"> <ELEMENT 電話番号-6- (%e.電話番号-6-)>	
4.2.22 時間	A 日付	様式中に用いられる「日付」を意味するもの	変更年月日、開始年月日、事故発生の日時など	年号型日付 年号 年月日 西暦型日付	日付	年号型日付 (1)	年号型日付	<ENTITY % e.年号型日付-1- "#PCDATA"> <ELEMENT 年号型日付-1- (%e.年号型日付-1-)>	44
						年号型日付 (2)	年号型日付	<ENTITY % e.年号型日付-2- "#PCDATA"> <ELEMENT 年号型日付-2- (%e.年号型日付-2-)>	
						年号型日付 (3)	年号型日付	<ENTITY % e.年号型日付-3- "#PCDATA"> <ELEMENT 年号型日付-3- (%e.年号型日付-3-)>	
						年号型日付 (4)	年号 年 月 日	<ENTITY % e.年号-4- "#PCDATA"> <ELEMENT 年号-4- (%e.年号-4-)> <ENTITY % e.年号型日付-4- "年号-4-, 年, 月, 日"> <ELEMENT 年号型日付-4- (%e.年号型日付-4-)>	
						年号型日付 (5)	年号 年 月 日	<ENTITY % e.年号-5- "#PCDATA"> <ELEMENT 年号-5- (%e.年号-5-)> <ENTITY % e.年号型日付-5- "年号-5-, 年, 月, 日"> <ELEMENT 年号型日付-5- (%e.年号型日付-5-)>	
						年号型日付 (6)	年号 年 月 日	<ELEMENT 年号型日付-6- (%e.日付-1-)>	
						西暦型日付 (1)	西暦型日付	<ENTITY % e.西暦型日付-1- "#PCDATA"> <ELEMENT 西暦型日付-1- (%e.西暦型日付-1-)>	
						西暦型日付 (2)	西暦型日付	<ENTITY % e.西暦型日付-2- "#PCDATA"> <ELEMENT 西暦型日付-2- (%e.西暦型日付-2-)>	
						西暦型日付 (3)	年 月 日	<ENTITY % e.西暦型日付-3- "年-2, 月, 日"> <ELEMENT 西暦型日付-3- (%e.西暦型日付-3-)>	

様式構成要素群	ガイドライン	意味	申請書の記載例	モジュール	申請データ設計ガイドラインとの対応			モジュールの形式定義	ページ
					共通的に利用可能な項目	内容	項目の分割方法		
						西暦型日付 (4)	西暦型日付	<ENTITY % e.西暦型日付-4- "#PCDATA"> <ELEMENT 西暦型日付-4- (%e.西暦型日付-4-)>	
						西暦型日付 (5)	西暦型日付	<ENTITY % e.西暦型日付-5- "#PCDATA"> <ELEMENT 西暦型日付-5- (%e.西暦型日付-5-)>	
						西暦型日付 (6)	年月日	<ELEMENT 西暦型日付-6- (%e.日付-2)>	
	B 時刻	様式中に用いられる「時刻」を意味するもの	事故が発生した時刻」など	時刻 時 分 秒	時刻	時刻 (1)	時刻	<ENTITY % e.時刻-1- "#PCDATA"> <ELEMENT 時刻-1- (%e.時刻-1-)>	
						時刻 (2)	時刻	<ENTITY % e.時刻-2- "#PCDATA"> <ELEMENT 時刻-2- (%e.時刻-2-)>	
						時刻 (3)	時刻	<ELEMENT 時刻-3- (%e.時刻-2)>	
						時刻 (4)	時刻	<ENTITY % e.時刻-4- "#PCDATA"> <ELEMENT 時刻-4- (%e.時刻-4-)>	
						時刻 (5)	時 分 秒	<ENTITY % e.秒 "#PCDATA"> <ELEMENT 秒 (%e.秒)> <ENTITY % e.時刻-5- "時.分.秒"> <ELEMENT 時刻-5- (%e.時刻-5-)>	
						時刻 (6)	時 分	<ELEMENT 時刻-6- (%e.時刻-1)>	51
	C 日付 時刻に関するその他のバリエーション	様式中に用いられる項目で、「日付」と「時刻」を組み合わせ使用するもの	事実の生じた日時」など	年号型日時 西暦型日時	日時	年号型日時 (1)	年号型日時	<ENTITY % e.年号型日時-1- "#PCDATA"> <ELEMENT 年号型日時-1- (%e.年号型日時-1-)>	
						年号型日時 (2)	年号型日時	<ENTITY % e.年号型日時-2- "#PCDATA"> <ELEMENT 年号型日時-2- (%e.年号型日時-2-)>	
						年号型日時 (3)	年号型日時	<ENTITY % e.年号型日時-3- "#PCDATA"> <ELEMENT 年号型日時-3- (%e.年号型日時-3-)>	
						西暦型日時 (4)	西暦型日時	<ENTITY % e.西暦型日時-4- "#PCDATA"> <ELEMENT 西暦型日時-4- (%e.西暦型日時-4-)>	
						西暦型日時 (5)	西暦型日時	<ENTITY % e.西暦型日時-5- "#PCDATA"> <ELEMENT 西暦型日時-5- (%e.西暦型日時-5-)>	
						西暦型日時 (6)	西暦型日時	<ENTITY % e.西暦型日時-6- "#PCDATA"> <ELEMENT 西暦型日時-6- (%e.西暦型日時-6-)>	
						西暦型日時 (7)	西暦型日時	<ENTITY % e.西暦型日時-7- "#PCDATA"> <ELEMENT 西暦型日時-7- (%e.西暦型日時-7-)>	

様式構成要素群	ガイドライン	意味	申請書の記載例	モジュール	申請データ設計ガイドラインとの対応			モジュールの形式定義	ページ
					共通的に利用可能な項目	内容	項目の分割方法		
						年号型日時 (8)	年号型日時	<ENTITY % e.年号型日時-8- "#PCDATA"> <ELEMENT 年号型日時-8- (%e.年号型日時-8-)>	55
						年号型日時 (9)	年号型日時	<ENTITY % e.年号型日時-9- "#PCDATA"> <ELEMENT 年号型日時-9- (%e.年号型日時-9-)>	
						年号型日時 (10)	年号型日時	<ENTITY % e.年号型日時-10- "#PCDATA"> <ELEMENT 年号型日時-10- (%e.年号型日時-10-)>	
						西暦型日時 (11)	西暦型日時	<ENTITY % e.西暦型日時-11- "#PCDATA"> <ELEMENT 西暦型日時-11- (%e.西暦型日時-11-)>	
						西暦型日時 (12)	西暦型日時	<ENTITY % e.西暦型日時-12- "#PCDATA"> <ELEMENT 西暦型日時-12- (%e.西暦型日時-12-)>	
						西暦型日時 (13)	西暦型日時	<ENTITY % e.西暦型日時-13- "#PCDATA"> <ELEMENT 西暦型日時-13- (%e.西暦型日時-13-)>	
						西暦型日時 (14)	西暦型日時	<ENTITY % e.西暦型日時-14- "#PCDATA"> <ELEMENT 西暦型日時-14- (%e.西暦型日時-14-)>	

申請データ設計ガイドライン：汎用受付等システムの構築・運用に関する共通事項 (平成 14年 3月 29日 基本問題専門部会了承)における 申請データ設計ガイドライン