

様式構成要素群	ガイドライン	意味	申請書の記載例	モジュール	モジュールの形式定義	ページ
				電子メールアドレス	<pre><xsd:simpleType name="e.電子メールアドレス-0"> <xsd:restriction base="xsd:string"> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> <xsd:element name="電子メールアドレス" type="e.電子メールアドレス-0"/></pre>	
	E	生年月日	様式中に用いられる人の「生年月日」を意味するもの	生年月日	<pre>文字列型日付形式を適用 <xsd:element name="生年月日" type="e.日付-0"/> 年号型日付形式を適用 <xsd:element name="生年月日-1" type="e.日付-1"/> 西暦型日付形式を適用 <xsd:element name="生年月日-2" type="e.日付-2"/> ISO8601日付形式を適用 <xsd:element name="生年月日-3" type="e.日付-3"/></pre>	
		性別	様式中に用いられる「性別」を意味するもの	性別	<pre><xsd:simpleType name="e.性別-0"> <xsd:restriction base="xsd:string"> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> <xsd:element name="性別" type="e.性別-0"/></pre>	
		役職名	様式中に用いられる人に関する情報の種類として法人等内の地位や役職を意味するもの	役職名	<pre><xsd:simpleType name="e.役職名-0"> <xsd:restriction base="xsd:string"> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> <xsd:element name="役職名" type="e.役職名-0"/></pre>	
		職業	様式中に用いられる職業の種類を意味するもの	職業	<pre><xsd:simpleType name="e.職業-0"> <xsd:restriction base="xsd:string"> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> <xsd:element name="職業" type="e.職業-0"/></pre>	101
		国籍	様式中に用いられる「国籍」を意味するもの	国籍	<pre><xsd:simpleType name="e.国籍-0"> <xsd:restriction base="xsd:string"> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> <xsd:element name="国籍" type="e.国籍-0"/></pre>	
		本籍	様式中に用いられる人の「本籍」を意味するもの	本籍	<pre>住所の基本/パターンを適用 <xsd:element name="本籍" type="e.住所-0"/> 住所のその他のパターンを適用 <xsd:element name="本籍-1" type="e.住所-1"/></pre>	
		続柄	様式中に用いられる人ととの「続柄」を意味するもの	続柄	<pre><xsd:simpleType name="e.続柄-0"> <xsd:restriction base="xsd:string"> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> <xsd:element name="続柄" type="e.続柄-0"/></pre>	
		業種	様式中に用いられる様々な業界の種類を意味するもの	業種	<pre><xsd:simpleType name="e.業種-0"> <xsd:restriction base="xsd:string"> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> <xsd:element name="業種" type="e.業種-0"/></pre>	
5.2.2.2 時間	A	日付	様式中に用いられる「日付」を意味するもの	日付 年号 年月日	<pre>年号、年、月、日の定義と宣言 <xsd:simpleType name="e.年号-0"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="西暦"/> <xsd:enumeration value="明治"/> <xsd:enumeration value="大正"/> <xsd:enumeration value="昭和"/> <xsd:enumeration value="平成"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> <xsd:simpleType name="e.年-0"> <xsd:restriction base="xsd:integer"> <xsd:minInclusive value="1"/> <xsd:maxInclusive value="9999"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> <xsd:simpleType name="e.年-1"> <xsd:restriction base="xsd:integer"> <xsd:minInclusive value="1"/> <xsd:maxInclusive value="999"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> <xsd:simpleType name="e.年-2"> <xsd:restriction base="xsd:integer"> <xsd:minInclusive value="1"/> <xsd:maxInclusive value="9999"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> <xsd:simpleType name="e.月-0"> <xsd:restriction base="xsd:integer"> <xsd:minInclusive value="1"/> <xsd:maxInclusive value="12"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> <xsd:simpleType name="e.日-0"> <xsd:restriction base="xsd:integer"> <xsd:minInclusive value="1"/> <xsd:maxInclusive value="31"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> <xsd:element name="年号" type="e.年号-0"/> <xsd:element name="年" type="e.年-0"/> <xsd:element name="年-1" type="e.年-1"/> <xsd:element name="年-2" type="e.年-2"/> <xsd:element name="月" type="e.月-0"/> <xsd:element name="日" type="e.日-0"/> 文字列型日付形式 <xsd:simpleType name="e.日付-0"> <xsd:restriction base="xsd:string"> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> <xsd:element name="日付" type="e.日付-0"/> 年号型日付形式 <xsd:complexType name="e.日付-1"> <xsd:sequence> <xsd:element ref="年号"/> <xsd:element ref="年"/> <xsd:element ref="月"/> <xsd:element ref="日"/> </xsd:sequence> </xsd:complexType> <xsd:element name="日付-1" type="e.日付-1"/> 西暦型日付形式 <xsd:complexType name="e.日付-2"> <xsd:sequence> <xsd:element ref="年-2"/> <xsd:element ref="月"/> <xsd:element ref="日"/> </xsd:sequence> </xsd:complexType> <xsd:element name="日付-2" type="e.日付-2"/> ISO8601型日付形式 <xsd:simpleType name="e.日付-3"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:pattern value="^\d{8}" /> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> <xsd:element name="日付-3" type="e.日付-3"/></pre>	102

様式構成要素群	ガイドライン	意味	申請書の記載例	モジュール	モジュールの形式定義	ページ
	B 時刻	様式中に用いられる 時刻 を意味するもの	事故が発生した時刻 など	時刻 時 分	時、分の定義の宣言 <xsd:simpleType name="e.時-0"> <xsd:restriction base="xsd:integer"> <xsd:minInclusive value="0"/> <xsd:maxInclusive value="23"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> <xsd:simpleType name="e.分-0"> <xsd:restriction base="xsd:integer"> <xsd:minInclusive value="0"/> <xsd:maxInclusive value="59"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> <xsd:element name="時" type="e.時-0"/> <xsd:element name="分" type="e.分-0"/> 文字列型時刻形式 <xsd:simpleType name="e.時刻-0"> <xsd:restriction base="xsd:string"> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> <xsd:element name="時刻" type="e.時刻-0"/> 時分型時刻形式 <xsd:complexType name="e.時刻-1"> <xsd:sequence> <xsd:element ref="時"/> <xsd:element ref="分"/> </xsd:sequence> </xsd:complexType> <xsd:element name="時刻-1" type="e.時刻-1"/> ISO8601型時刻形式 <xsd:simpleType name="e.時刻-2"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:pattern value="*d{4}"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> <xsd:element name="時刻-2" type="e.時刻-2"/>	110
5.2.2.2 数量	D 金額	様式中に用いられる 金額 を意味するもの	基本料金、給与、賃本金、賃本金額、売上高、売上金額 など	金額 資本金 売上高 円 千円 百万円 ドル 千ドル 百万ドル	金額、資本金、売上高、単位付きの金額の定義と宣言 <xsd:simpleType name="e.金額-0"> <xsd:restriction base="xsd:integer"> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> <xsd:simpleType name="e.資本金-0"> <xsd:restriction base="xsd:integer"> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> <xsd:simpleType name="e.売上高-0"> <xsd:restriction base="xsd:integer"> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> <xsd:simpleType name="e.円-0"> <xsd:restriction base="xsd:integer"> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> <xsd:simpleType name="e.千円-0"> <xsd:restriction base="xsd:integer"> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> <xsd:simpleType name="e.百万円-0"> <xsd:restriction base="xsd:integer"> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> <xsd:simpleType name="e.ドル-0"> <xsd:restriction base="xsd:integer"> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> <xsd:simpleType name="e.千ドル-0"> <xsd:restriction base="xsd:integer"> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> <xsd:simpleType name="e.百万ドル-0"> <xsd:restriction base="xsd:integer"> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> <xsd:element name="金額" type="e.金額-0"/> <xsd:element name="資本金" type="e.資本金-0"/> <xsd:element name="売上高" type="e.売上高-0"/> <xsd:element name="円" type="e.円-0"/> <xsd:element name="千円" type="e.千円-0"/> <xsd:element name="百万円" type="e.百万円-0"/> <xsd:element name="ドル" type="e.ドル-0"/> <xsd:element name="千ドル" type="e.千ドル-0"/> <xsd:element name="百万ドル" type="e.百万ドル-0"/>	116
	E 期間 (数量)	様式中に用いられる 期間 を表すもの うち、数量 を意味するもの	稼働日数、月数 など	数量型期間 年数 月数 日数 時間	数量型期間、単位付きの数量型期間の定義と宣言 <xsd:simpleType name="e.数量型期間-0"> <xsd:restriction base="xsd:string"> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> <xsd:simpleType name="e.年数-0"> <xsd:restriction base="xsd:integer"> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> <xsd:simpleType name="e.月数-0"> <xsd:restriction base="xsd:integer"> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> <xsd:simpleType name="e.日数-0"> <xsd:restriction base="xsd:integer"> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> <xsd:simpleType name="e.時間-0"> <xsd:restriction base="xsd:integer"> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> <xsd:element name="数量型期間" type="e.数量型期間-0"/> <xsd:element name="年数" type="e.年数-0"/> <xsd:element name="月数" type="e.月数-0"/> <xsd:element name="日数" type="e.日数-0"/> <xsd:element name="時間" type="e.時間-0"/>	120
	F その他	様式中に用いられる人の 年齢、企業の従業員数、株式の数、等々を意味するもの	年齢、年令、従業員数、職員数、株式数、所有株式数 など	年齢 従業員数 人 (従業員数の単位) 株式数	<xsd:simpleType name="e.年齢-0"> <xsd:restriction base="xsd:integer"> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> <xsd:element name="年齢" type="e.年齢-0"/> <xsd:simpleType name="e.従業員数-0"> <xsd:restriction base="xsd:integer"> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> <xsd:simpleType name="e.従業員数-0"> <xsd:restriction base="xsd:integer"> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> <xsd:element name="従業員数" type="e.従業員数-0"/> <xsd:simpleType name="e.人-0"> <xsd:restriction base="integer"> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> <xsd:element name="人" type="e.人-0"/> <xsd:simpleType name="e.株式数-0"> <xsd:restriction base="integer"> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> <xsd:element name="株式数" type="e.株式数-0"/>	122
5.2.2.3 範囲	A 期間 (範囲)	様式中に用いられる 期間 を表すもの うち、範囲 を意味するもの	期間、工事期間 など	範囲型期間 開始日付 終了日付 開始時刻 終了時刻	開始日付、終了日付、開始時刻、終了時刻の宣言 <xsd:element name="開始日付" type="e.日付-0"/> <xsd:element name="終了日付" type="e.日付-0"/> <xsd:element name="開始時刻" type="e.時刻-0"/> <xsd:element name="終了時刻" type="e.時刻-0"/>	

様式構成要素群	ガイドライン	意味	申請書の記載例	モジュール	モジュールの形式定義	ページ
					<xsd:simpleType name="e.範囲型期間-0"> <xsd:restriction base="xsd:string"> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> <xsd:element name="範囲型期間" type="e.範囲型期間-0"/> ・日付範囲型期間 <xsd:complexType name="e.範囲型期間-1"> <xsd:sequence> <xsd:element ref="開始日付"/> <xsd:element ref="終了日付"/> </xsd:sequence> </xsd:complexType> <xsd:element name="範囲型期間-1" type="e.範囲型期間-1"/> ・時刻範囲型期間 <xsd:complexType name="e.範囲型期間-2"> <xsd:sequence> <xsd:element ref="開始時刻"/> <xsd:element ref="終了時刻"/> </xsd:sequence> </xsd:complexType> <xsd:element name="範囲型期間-2" type="e.範囲型期間-2"/>	123
	B 区間	様式中に用いられる場所と場所の間を意味するもの	区間、乗車区間」など	区間 始点 終点	・始点、終点の定義と宣言 <xsd:simpleType name="e.始点-0"> <xsd:restriction base="xsd:string"> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> <xsd:simpleType name="e.終点-0"> <xsd:restriction base="xsd:string"> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> <xsd:element name="始点" type="e.始点-0"/> <xsd:element name="終点" type="e.終点-0"/> ・基本パターン（1つの要素として扱う場合） <xsd:simpleType name="e.区間-0"> <xsd:restriction base="xsd:string"> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> <xsd:element name="区間" type="e.区間-0"/> ・その他のパターン（複数の要素に分解して扱う場合） <xsd:complexType name="e.区間-1"> <xsd:sequence> <xsd:element ref="始点"/> <xsd:element ref="終点"/> </xsd:sequence> </xsd:complexType> <xsd:element name="区間-1" type="e.区間-1"/>	127
5.2.2.4 その他	A 振り仮名	様式中に用いられる振り仮名を意味するもの	氏名あるいは住所等の「フリガナ」など	フリガナ ふりがな	<xsd:simpleType name="e.フリガナ-0"> <xsd:restriction base="xsd:string"> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> <xsd:simpleType name="e.ふりがな-0"> <xsd:restriction base="xsd:string"> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> <xsd:element name="フリガナ" type="e.フリガナ-0"/> <xsd:element name="ふりがな" type="e.ふりがな-0"/>	129
	B 場所	様式中に用いられる申請事項に関する場所を意味するもの	供給場所、設置の場所」など	場所	<xsd:simpleType name="e.場所-0"> <xsd:restriction base="xsd:string"> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> <xsd:element name="場所" type="e.場所-0"/>	132
	C 理由	様式中に用いられる事項で、何かの理由を意味するもの	解任の理由、休止の理由」など	理由	<xsd:simpleType name="e.理由-0"> <xsd:restriction base="xsd:string"> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> <xsd:element name="理由" type="e.理由-0"/>	134
	D 符号	様式中に用いられるあらかじめ決められた何らかの符号（コード番号）を意味するもの	整理番号、業者コード」など	符号	<xsd:simpleType name="e.符号-0"> <xsd:restriction base="xsd:string"> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> <xsd:element name="符号" type="e.符号-0"/>	136
記載支援要素群	5.2.3.1 記載説明	申請書の記載方法や注意事項等を説明するための情報を記載する項目	廃止の内容の欄は、工業用水法第11条各号に該当する事情を記入すること」など	記載説明	<xsd:simpleType name="e.記載説明-0"> <xsd:restriction base="xsd:string"> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> <xsd:element name="記載説明" type="e.記載説明-0"/>	138