
# ホームセキュリティ

# 2-2 ネットワークカメラセキュリティシステム TOSHIBA

サービス提供会社: 東芝コンシューママーケティング株式会社



# 本実証実験で提供する主な機能・サービス

外出先から宅内の様子を携帯電話やパソコンでリアルタイムに確認することができます。 不審者をセンサーがキャッチしたら、音声メッセージとブザーで威嚇し、同時に予め登録 してある携帯電話などへ通報します。(最大 5 ヶ所)

パソコンを所有している場合、センサーが反応した前後の画像を録画しておくことができます。また、センサー異常をメールで知ることができます。

#### 本実証実験で提供される機器と仕様

1741-7411 4141 - 1-10		
機器名称	機器型名	仕様
ネットワークカメラ	SS-K2C	AC100v50/60Hz (専用アダプタ使用)
カメラコントロール用受信機	RX-300A	AC100v50/60Hz
コントローラ	SS-10C	AC100v50/60Hz (専用アダプタ使用)
ドア窓センサー送信機	SS-DM10S	アルカリ電池 6LR61×1 個
ドア窓センサー送信機	SS-DM20S	アルカリ電池 6LR61×1 個
人感センサー送信機	SS-ZK10S	単三形アルカリ電池 LR6×2 個
卓上型人感センサー送信機	SS-TZK10	単三形アルカリ電池 LR6×2 個
屋外・屋内兼用人感センサー送信機	SS-KZK10S	アルカリ電池 6LR61×1 個
ペンダント式送信機	SS-P10S	アルカリ電池 6LR61×1 個
カード式送信機	SS-C10S	マンガンリチュウム電池 CR3032×1 個
車載用センサー送信機(警報器)	SS-CAR10S	アルカリ乾電池 LR6×3 個
送信機		アルカリ乾電池 6LR61×1 個
リモコン		アルカリ乾電池×1 個 ( 12 v )
熱感知送信機 (差動式)	SS-NKS10S	アルカリ乾電池 6LR61×1 個
熱感知送信機 (定温式)	SS-NKT10S	アルカリ乾電池 6LR61×1 個
スティック型センサー送信機	SS-ST600S	アルカリ乾電池 6LR61×1 個

## 利用条件・制限事項

	・B フレッツ ( NTT 西日本 )
利用可能回線	・BBIQ(九州通信ネットワーク)
	・YahooBB!光(ソフトバンク BB)
その他	ネットワークカメラ及びセンサー類を天井や窓に取り付けるために、工事が必要です(穴などもあきます)。 利用条件:ネットワークカメラセキュリティシステムの環境 ・常時接続インターネット環境(プロバイダー契約とグローバル IP) ・ウェブブラウザを搭載し、JPEG に対応している携帯電話 ・パソコン、携帯電話、インターネット環境は、無償貸与対象外です。 ・モジュラージャック仕様の電話と電話回線 制限事項:カメラ1台、センサー最高5台までとさせていただきます。 万が一、異常が発生し通報された場合の電話料金は、モニター様負担です。

## 本実証実験終了後の継続利用

継続利用の可	可
否と条件	上記の利用条件と制限事項でそのまま継続してご利用いただけます。
継続時の利用料	・パソコン、携帯電話、インターネット(モデム含む)環境は、実費がかかります。 ・万が一、異常が発生し通報された場合の電話料金。